



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

СОФИЯ 1040, бул. "Христо Ботев" № 55

№ 13 – февруари 2001

ДОБИВИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПЛОЩИ ЗА ОСНОВНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ ЗА СТОПАНСКАТА 1999/2000 ГОДИНА

Добри добиви от пшеница и ечемик, трудна година за останалите култури

Добивите от пшеница и ечемик са добри през 2000 год. и производството от тях се увеличава. Добивите от останалите едногодишни култури, с изключение на тютюна, намаляват и производството им е по-малко в сравнение с предходната стопанска година. Особено ясно това е изразено при царевицата и слънчогледа. Следва да се има предвид, че не всички райони са засегнати еднакво от сушата. Техниките на производство еволюират в сравнение с миналата стопанска година.

Климатичните условия в началото на стопанската година бяха благоприятни за сеитбата на есенните култури, които устояха на сушата до прибирането на реколтата. Добивите от пшеница и зимен ечемик се увеличиха със 7% в сравнение с реколтата '1999, а производството нарасна с 8%. Добивът от най-важната житна култура за страната - пшеницата се увеличи с повече от 10% в районите Варна, Бургас, Хасково и Монтана. В същото време, добивът намаля с 5% в зърнопроизводителния район Русе. Добивът от зимен ечемик се увеличи във всички райони, като в районите на Русе, Пловдив и Хасково увеличението е повече от 10%.

Производство 2000 год.

Култура	Площ хил.дка	Добив кг/дка	Количество тона
Пшеница	11 218	304	3 406 293
Зимен ечемик	2 172	282	612 172
Пролетен ечемик	96	254	24 284
Ечемик – общо	2 268	281	636 455
Овес	406	116	47 023
Царевица за семе	51	146	7 485
Царевица за зърно – напоявана	304	253	76 831
Царевица за зърно – ненапоявана	5 408	187	1 013 417
Царевица за зърно – общо	5 763	190	1 097 733
Царевица за силаж и зелено изхранване	507	595	301 475
Памук - напояван	6	105	603
Памук - ненапояван	91	72	6 581
Памук – общо	97	74	7 184
Слънчоглед	5 920	101	598 852
Тютюн	482	178	85 969
Картофи	256	805	206 052

Добиви – реколта '1999 и реколта '2000



Източник: МЗГ, отдел "Агростатистика" – Анкети БАНСИК 2000 и Добиви от основните култури за стопанската 1999/2000 година

Ръстът на производството при ечемика се дължи на фактори, които не са свързани с увеличение на площите, тъй като площите заети с ечемик през 2000 год. са намалели с 6,8% спрямо 1999 год. Факторите, обособили този ръст са резултат от комплексните агротехнически мероприятия, проведени от стопанствата, както и на благоприятните почвено-климатични условия по време на сеитба и наливане на зърното.

Трайните засушавания от пролетта и лятото на 2000 г. се отразиха крайно неблагоприятно на пролетните култури и провокираха добивите им. Единствено добивът от пролетен ечемик се е увеличил с 20%, но тази култура представлява само 4% от общата площ, засята с ечемик. Увеличаването на добива от пролетен ечемик е съсредоточено в два района - Бургас и Русе, а във всички останали райони се наблюдава намаление.

Резултати и анализи

Производството на основната фуражна култура – царевица намалява с 45% спрямо 1999 година, независимо от увеличението на площите през 2000 г.

Районът на Варна е повлиян по-слабо от сушата и добивът от царевица за зърно е незначително увеличен спрямо миналата година. Навсякъде другаде добивът е намалял - с повече от 50% за Русе, с 60% за Монтана и със 70% за Ловеч.

Площта, засята със слънчоглед през 2000 год. намаля спрямо 1999 год. (- 13%), което е повече от предвиденото. Общото производство също намаля с 25,4% в сравнение с 1999 год. В различните райони влиянието на сушата се отрази в различна степен върху средния добив, който е 101.2 кг/дка за 2000 год. Добивът във Варна остава стабилен. В района на Монтана се наблюдава увеличение със 7%. В останалите райони, добивите намаляват от 14 до 22%.

През 2000 год. шареният слънчоглед представлява само една малка част от общата площ на слънчогледа. Добивът от шарен слънчоглед е около 50% от средния добив за слънчогледа, т.е. между 44 и 80 кг/дка по райони, като средният национален добив е 48 кг/дка.

От посочените данни е видно, че слънчогледът е понесъл засушаванията по-леко от царевицата.

За всички други едногодишни култури - овес, тютюн, памук и картофи, засятата площ е по-малко от предвиденото в края на 1999 год. Само добивът на тютюн се увеличава, но това не е достатъчно да компенсира намаляването на площите (- 9%) и производството намалява с почти 7%.

Влажността на зърнено-житните култури по време на прибиране на реколтата се движи в стандартните граници. Процентът на примесите е между 3 и 4%.

Сертифицираните семена са широко използвани за основните култури. Други анкети показваха, че при пшеницата и ечемика са използвани два основни сорта, които представляват по-голяма част от посевите. Независимо от това, остава висок процентът на стопанствата, които са използвали собствен посевен материал при пшеницата, което неминуемо се отразява върху нейното качество. Пшеницата с по-ниско качество ще се пренасочи към животновъдството за фураж.

Основните мероприятия по растителна защита са предимно в посока за прилагане на хербициди, но все още едва половината стопани са ги използвали. Инсектицидите и фунгицидите са използвани от една четвърт от земеделските стопани върху памука, тютюна и картофите, но почти отсъстват при другите култури.

По отношение на използването на торове, отговорите на земеделските стопани през 2000 год. не се различават съществено от данните от 1999 год. Подобренията в агротехниката са изключително в посока на използване на азотни торове. Дори комбинираният торове, чиято употреба изглежда се увеличава, остават съвсем малко използвани. Калиевите и фосфорните торове са слабо застъпени.


Прогноза за посевните площи на основните селскостопански култури за стопанската 2000-2001 година Отново повече пшеница и ечемик, по-малко царевица и слънчоглед

Добрите добиви от последната реколта от пшеница и ечемик окуражиха земеделските стопани да увеличат площите предназначени за тези две култури. В същото време, трайното засушаване през 2000 год. сериозно увреди добивите от царевица и слънчоглед и доведе несъмнено до отдръпване на производителите от тези две култури

Оценка на площите за стопанската 2000-2001 година

Култури	Площи (хил. дка)		Изменение (%)
	1999-2000	2000-2001	
Пшеница	11 218	12 403	10.6
Ечемик	2 268	2 488	9.7
Овес	406	425	4.6
Царевица	6 270	5 869	- 6.4
Памук	97	98	1.2
Слънчоглед	5 920	5 628	- 4.9
Тютюн	482	490	1.7
Картофи	256	244	- 4.8
Угари	4 676	4 475	- 4.3
Изкуствени ливади	928	935	0.7
Други култури	2 716	3 444	26.8
Общо обработваема земя	35 238	36 498	3.6

Източник: МЗГ, отдел "Агростатистика" – Анкети БАНСИК 2000 и Добиви от основните култури за стопанската 1999/2000 година



Настоящата стопанска 2000-2001 година ще се характеризира с увеличение на площите, заети с едногодишни култури, увеличение с повече от един милион декара в сравнение с 1997-1998 год. След стопанската 1999-2000 година, белязана с общо намаляване на обработваемата земя, през 2001 год. площите с пшеница и ечемик се увеличават. Тези култури не бяха засегнати от миналогодишната суша и поради тази причина са предпочетени от земеделските производители.

Изменение при площите с едногодишни култури

Стопанска година	Площ (хил. дка)	Изменение	
		площ (дка)	%
1997-1998	35 337	///	
1998-1999	35 745	+408	+1.2%
1999-2000	35 238	-507	-1.4%
2000-2001	36 498	+1 260	+3.6%
Период 1998-2001		+1 161	+3.3%

Източник: МЗГ, отдел "Агростатистика" – Анкети БАНСИК 2000 и Добиви от основните култури за стопанската 1999/2000 година

Тенденцията на изменение при обработваемите площи е сравнително постоянна в различните райони и е придружена с намаление на угарите.

Площите, засети с пшеница, ечемик и овес се увеличават във всички райони зърнопроизводители. Тези три култури обясняват увеличаването на посевните площи.

Провокирани от сушата през 2000 год. земеделските стопани оставят по-малко площ за пролетните култури, с едно изключение – пролетния ечемик, който представлява само 4,0% от общата площ на ечемика.

Царевицата и слънчогледът трудно понасят сушата през целия си вегетационен период. Само малка част от площите в България са напоявани, което е предпоставка за намаляване на общата площ на тези две култури. Те ще загубят по повече от 300 000 декара. Площите, заети със слънчоглед ще намаляват навсякъде, с изключение на района Монтана, където се предвижда да бъдат засети 17% от площите със слънчоглед за страната.

МЕТОДОЛОГИЯ

Публикуваните добиви и предвижданията за посевните площи, до 10.01.2001 год., са получени от анкета, провеждана втора последователна година от Отдел "Агостатистика" към Министерство на земеделието и горите и от деветте областни дирекции "Земеделие и гори", в които са назначени експерти по агостатистика. Анкетаторите са интервюирали 6 450 земеделски стопани, достигнати чрез 13 585 точки от обработваемата земя към анкета БАНСИК 2000. Тази извадка покрива близо 30% от обработваните площи, което осигурява добра представителност на изследването за основните култури и райони. Земеделските стопани са дали информация за получените добиви от последната реколта и за сеитбите, които са провели през есента на 2000 год. и предвидили за пролетта на 2001 год.

Данните за заетите площи се базират на анкетите БАНСИК от 1998 до 2000 год.

Трябва да се има предвид, че по време на анкетата, засяването с есенници беше приключило, докато данните за пролетните култури отразяват единствено намеренията на производителите.

Районите, цитирани в тази публикация са агостатистически зони, които отговарят на териториалното разпределение на областните агостатистически представителства.

Таблиците със сравнения са направени с данни от анкета "Добиви от основни селскостопански култури за стопанската 1998-1999 година.

Кратко описание на анкетата БАНСИК

Наименованието БАНСИК е съставено от началните букви на Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура. Тази анкета се реализира върху цялата територия на България и представлява система за познаване на продукцията и селскостопанската конюнктура.

Анкетата БАНСИК е базирана върху независимата и обективна техника на извадковите анкети по части от територията, посредством който са получени резултати за 1998, 1999 и 2000 година.

БАНСИК е статистическа анкета, даваща надеждни резултати за България на разумна цена.

БАНСИК е инвестиция за бъдещето, която позволява да се разберат и анализират по-добре промените, настъпващи в заетостта и използването на територията, както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект.

Добро познаване на територията на България

111 000 km²,

28 области,

262 общини

Познаването на територията:


около 111 000 точки в

3 123 сегмента,

центровете на които са

отдалечени на 6 км

един от друг*



* Всяка точка от тази карта представлява един сегмент за наблюдение.

БАНСИК представлява етап към европейското интегриране в областта на статистиката. Основната ориентация на анкетата е към селското стопанство, но със своя характер на общоизползван инструмент, тя дава възможност да се видят проблемите на околната среда и на териториално-селищното устройство. Наблюдават всички форми на използване на пространството - никоя зона не остава в сянка: структурните промени между категориите на територията, както и смяната на земеделските култури в рамките на земеделското пространство, могат да бъдат коректно описани и това дава възможност да се обслужват множество интереси.

Наблюдението с помощта на човешкото око е метод, осигуряващ най-добро съотношение разходи-качество. И през 2000 год. се доказва правилността на този избор. През третата година на наблюдение, българската анкета изследва заетостта и използването на земята върху повече от 111 хил. точки, определени, изхождайки от 3 123 квадратни сегмента с размер на страната 1,410 км и съдържащи по 36 точки. Разстоянието между тези точки е 234 м.

Организацията на операцията е ключовият елемент за постигнатото качество. Цялата анкета през 2000 год. е проведена от специализиран екип на МЗГ. В 9-те Областни дирекции "Земеделие и гори" (в София- област, Пловдив, Ловеч, Монтана, Русе, Варна, Благоевград, Бургас и Хасково) експертите по агростатистика осигуряват събирането на данните, контрол върху въпросниците и контролирано въвеждане на данните в компютърна програма.

При всяко минаване на терена, анкетаторите наблюдават едни и същи точки в едни и същи сегменти. Това позволява да се получат надеждни данни за измененията на терена. Човешкото око позволява използването на подробна номенклатура на заетостта и използването на земята. Например, всички култури и видовете ливади могат да бъдат разграничени, както и основните растителни видове в горските райони. Физическата и функционална номенклатури са разработени през 1998 год. след консултации със специалисти по всички видове използване на земята.

Подборът на анкетаторите се извършва съобразно тяхната компетентност. При наблюденията се използват специално обучени анкетатори – агрономи, лесовъди и други специалисти, работещи в областта на селското и горското стопанство.

Контролът се осъществява с повторно минаване по терена, което през 2000 год. обхваща над 1/3 от всички точки. Контролът бе извършен от експертите по агростатистика в ОД "ЗГ" и МЗГ. С това са реализирани две цели – локализиране на терена на контролираните сегменти от експертите и запознаване с работата на анкетаторите. Възможност за допълнителна проверка през тази година беше и проведеното през месец август наблюдение за прогнозиране на добивите от царевича и слънчоглед. Забелязаните несъответствия са коригирани и отразени в основната база данни.

Този вид анкети дават богати възможности за изработване на таблици и графики за разпределение на различните видове използване на територията, матрици за изменението за даден период, както и разпределението за физическата заетост за дадена година по позиции от номенклатурата.

Заетост на територията – физическа номенклатура

Всяка точка определя еднородна част от територията от гледна точка на заетост на земята. Анкетаторът описва в анкетната карта резултата от наблюдението си и кодирането се прави в офиса с един-единствен код от физическата номенклатура. Физическата номенклатура включва различни категории заетост – без постоянна селскостопанска употреба, като море, солници, езера, басейни, реки, канали, тресавища, влажни зони, мочурища, торфища, дюни, плажове, широколистни и иглолистни гори, горска растителност със слаба гъстота, смесени - широколистни и иглолистни, група дървета, единични дървета. Подробно са включени в номенклатурата различните видове селскостопански култури - пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, царевича, ориз, други житни, смесени житни, цвекло, индустриални текстилни култури - памук, лен, коноп, слънчоглед, тютюн, други индустриални маслодайки култури, други индустриални култури, картофи, боб, грах, бакла, леща, нахут, други варива, пресни зеленчуци, пъпеши, дини, други пресни зеленчуци, разсадници, етерично-маслени, ароматни и медицински растения, цветя и декоративни растения, окопни фуражни култури, едногодишни фуражни култури, изкуствени ливади, постоянни продуктивни ливади, високопланински пасища, затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал, угар, овощни градини – кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, сливи, круши, ябълки, смесени насаждения от плододаващи видове, лози, лоза-овощна градина, семейни градини, затревени площи, необработвани земи. Номенклатурата обхваща градски и промишлени зони, терени с променен характер – пътища, складови площи, сгради, строежи, а също и терени с променен релеф от добивни дейности -кариери, пясъчници, мини и други индустриални съоръжения.

Функционално използване на територията

Функционалното използване не е толкова директно и понякога е по-трудно за определяне. То дава информация за социално-икономическото измерение на наблюдаваната територия. На практика в много случаи физическата номенклатура е достатъчна за определяне на функционалното използване (напр. площи, заети със слънчоглед или друга селскостопанска култура). В останалите случаи (например поляни) трябва да се пристъпи към разглеждане на непосредственото обкръжение на участъка. Функционалната номенклатура дава информация за различните видове дейности - първично производство, минно дело, селскостопанско производство, неорганизирано селскостопанско производство, горско стопанство, рибовъдство, вторично производство, промишленост (вкл. строителната), енергийно производство услуги и други, национална пътна мрежа, железопътна мрежа, речна и морска мрежа, въздушна мрежа, други мрежи, търговия и занаятчийство, администрация и местно управление, образование и научно-изследователска дейност, култура, култови места, здравни и социални центрове, спорт и развлечения на открито, индивидуални жилища, колективни жилища, различни дела и терени за разтоварване, защита на средата.

Основни резултати

2000 год. е третата година на провеждане на анкетата БАНСИК и може да се проследи изменението на заетостта на територията за три последователни години. Този тип анкети дават възможност да се изучават структурни промени, настъпили в използването на територията след няколкогодишно провеждане.

Използваната земеделска площ през 2000 год. е 5 582 хил. ха, което представлява 50,7% от общата площ на страната, през 1999 год. е 5 678 хил. ха. или 51,2%, а през 1998 год. - 5 645 хил. ха (50,9%), което практически означава, че няма съществено изменение през трите наблюдавани години.

Обработваемата земя в България, заета с едногодишни култури и ливади за 2000 год. е 3 965 хил. ха или 71,0% от използваната земеделска площ. Включени са площите от позиции 23 до 45 и 49 от физическата номенклатура. През 1999

год. тя е 4 004 хил. ха (70,8%), а през 1998 год. – 4 001 хил. ха, което представлява 70,5%. Наблюдава се трайна тенденция на запазване на процентите.

През 2000 год. най-голям е относителният дял на площите, заети с пшеница – 1 128 хил.ха (20,1%) от използваната земеделска площ (ИЗП), през 1999 год. пшеницата заема 19,5% от ИЗП, а през 1998 год. - 24%. Областите с най-много площи с пшеница са Добрич, Пловдив и Бургас.

Площите с ечемик за 2000 год. са 227 хил. ха или 4,1% от използваната земеделска площ. За 1999 год. Те са били 4,2% от ИЗП и за 1998 год. - 4,5%. Областите с най-много площи с ечемик са Стара Загора, Велико Търново и Бургас.

Царевицата заема 627 хил. ха или 11,2% от използваната земеделска площ през 2000 год., през 1999 год. е 10,3% от ИЗП и 10,6% през 1998 год. Областите с най-много площи с царевица са Добрич, Плевен и Враца.

Площите със слънчоглед през 2000 год. са 592 хил. ха, което представлява 10,6% от използваната земеделска площ. През изминалите две години те са съответно 12,0% за 1999 год. и 10,6% за 1998 год. Областите с най-много площи със слънчоглед са Добрич, Стара Загора и Плевен.

Анкетата БАНСИК отчита площите, заети с царевица и слънчоглед по време на преминаването на анкетаторите (края на м. юни - м. юли). Поради неблагоприятните климатични условия през лятото на тази година, част от царевицата и слънчогледа няма да се реколтират или ще се използват с друго предназначение (за силаж или зелено изхранване вместо за зърно). Предназначението и действителното използване на царевицата и слънчогледа са обект на друго изследване, свързано с добивите от основните селскостопански култури.

През 2000 год. 85,4 хил. ха са заети с технически култури, което представлява 1,5% от използваната земеделска площ. През 1999 технически култури има върху 1,8% от ИЗП, а през 1998 год – върху 2,3%. Наблюдава се лек спад в площите с технически култури през годините.

Изкуствено създадените ливади – бобови и житни са 92,8 хил. ха, или 1,7% от използваната земеделска площ през 2000 год. За 1999 год. те са 1,7%, а за 1998 год. – 1,8%.

Постоянно продуктивните ливади, високопланинските пасища, затревените повърхности със слаб продуктивен потенциал и ливадите-овощни градини през 2000 год. заемат 1 804 хил. ха, което представлява 32,3% от използваната земеделска площ, за сравнение те са 32,1% през 1999 год.и 32,4% през 1998 год.

Лозята тази година заемат 143 хил. ха. През 1999 год. са заемали 152 хил. ха, а през 1998 год. - 151 хил. ха. Трайни насаждения – овощни градини през 2000 год. има върху 109 хил. ха, което представлява 1,9% от използваната земеделска площ, през 1999 год. трайните насаждения – овощни градини са върху 129 хил. ха или 2,3%, а през 1998 год. заемат 129 хил. ха (2,3%). През 2000 год. се забелязва спад в площта на лозята и овощните градини спрямо 1999 год., тъй като неизползваните по предназначение и изоставените трайни насаждения са включени в друга категория, код 65 – специална рубрика от 50 до 59 – необработваема земя от изоставени трайни насаждения – лозя, ябълки, круши, праскови, сливи, кайсии и др.


Горите представляват 33,3% от общата площ на страната и относителният им дял няма изменение в сравнение с предходните две години. Чистите широколистни гори са около 63,4% от общата площ на горите, а чистите иглолистни – 23,5%.

Естествените зони заемат 733 хил. ха и имат незначително увеличение спрямо 1998 и 1999 год. Делът им през настоящата година е 6,6% от общата площ на България. През 1999 год. естествените зони заемат 6,5%, а през 1998 год. – 6,5%.


Терените с променен релеф – застроени, промишлени и забранени зони, нямат съществена промяна и запазват общата си площ и през тази година, която е в размер на 750 хил. ха и относителният им дял е 6,7% от общата площ на България.

Площите, включени в рубрика **Населена зона, включително семейни градини под 500 м² в населени места** (код 87) през 2000 год. са 54 хил. ха, което представлява 0,5% от територията на страната, през 1999 год. и 1998 год. те са 0,1%. Значителното увеличение спрямо предходните две години се дължи на отнасянето на семейните градини под 500 м² през 2000г. към код 87 на номенклатурата.

Заетост на територията през 2000 год.



Земеделските области




Областта с най-голям относителен дял на използвана земеделска площ в България е Добрич – 362 821 ха (6,5%), следвана от Пловдив – 320 067 ха (5,7%), Бургас – 317 075 ха (5,7%) и Плевен – 311 132 ха (5,6%).

В тези области разпределението на зърнените култури е както следва: Добрич 239 130 ха (65,9% от използваната земеделска площ в областта), Пловдив – 130 467 ха (40,8% от използваната земеделска площ в областта) и Бургас – 103 741 ха (32,7% от използваната земеделска площ в областта) и Плевен – 164 730 ха (52,9% от използваната земеделска площ в областта).

Площите с маслодайни култури в област Добрич са 66 130 ха (18,2% от използваната земеделска площ в областта), Пловдив – 18 361 ха (5,7% от използваната земеделска площ в областта), Бургас – 40 890 ха (12,9% от използваната земеделска площ в областта) и Плевен – 53 438 ха (17,2% от използваната земеделска площ в областта).

зърнени култури (вкл. за фураж)




Разпределението на зърнените култури по области е както следва: Добрич – 239 хил. ха (11,6% от площта в страната, засята със зърнени култури), Плевен – около 165 хил. ха (8,0% от площта, засята със зърнени култури) и Пловдив – над 130 хил. ха (6,4% от площта, засята със зърнени култури).

Последователност на културите


Тъй като точките в извадката са постоянни, анкетата дава възможност да се проследи промяната от една позиция на номенклатурата в друга през различните години. Кръстосвайки заетостта по кодове от физическата номенклатура през 2000 год. с тези през 1999 год. и 1998 год. може да се проследи изменението за периода 1998 – 2000 год. Анализът на тези матрици позволява да се изучи важността и бързината на изменението на площите между различните позиции на номенклатурата – както изменения между различните видове селскостопански площи, така и преминавания от един вид заетост в друг.

Пшеницата е основна култура в нашето земеделие, която има специално стопанско значение. През 2000 год. площите засети с пшеница са 1 121 838 ха. Наблюдава се увеличение от 1,1% спрямо предходната година, а през 1999 год. – намаление от 18,1% спрямо 1998 год. През 2000 год. пшеница се отглежда като монокултура върху 301 хил. ха или 26,9%, а през 1999 год. монокултурно отглеждане е имало върху около 359 хил. ха (32,3%). През 2000 год. сеитбообръщение с царевица и слънчоглед, които са добри предшественици за пшеницата е направено върху около 565 хил. ха (50,3%), а през 1999 год. върху 48,1% от площите. В сеитбообръщението с пшеница през 2000 год. са включени 73 хил. ха (6,5%) угари, а през 1999 год. 27 хил. ха (2,4%).

ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ на ПШЕНИЦАТА
1999 год.




ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ на ПШЕНИЦАТА
2000 год.



Анализът на агротехническите мероприятия показва, че през последните три години не е прилаган сеитбооборот върху приблизително 14% от общата обработваема площ на страната. Този процент е съвместим с прилаганите агротехнически практики в други развити селскостопански страни.

Как са се изменили площите, засети със зърнени култури от 1998 год. през следващите две години?



Зърнените култури, без царевица, отглеждани 3 последователни години върху едни и същи площи, заемат 16,5% от общата площ засята с житни. Върху останалите площи сеитбооборотът се прилага в различна степен. Като основна втора култура се явяват слънчоглед и царевица.

Редакционно публикацията е приключена на 8 февруари 2001 г.

Отговорник на публикацията : Нели Георгиева

Редакция: МЗГ, отдел "Агостатистика", в сътрудничество с Ландис

Композиция и печат : МЗГ, отдел "Агостатистика"

За повече информация : МЗГ, отдел Агостатистика
Тел./факс: 980 82 94 ; E-mail : agrostat@mzgar.government.bg

Поредача "Резултати и анализи":

№ 6 – 2000: "Окончателни резултати за добивите от основни селскостопански култури за стопанската 1998-1999 година"

№ 10 – 2001: БАНСИК 2000, "Окончателни резултати"

№ 11 – 2000: "Добиви и производство от основните селскостопански култури през стопанската 1999/2000 година"

№ 12 – 2001: Прогноза за посевните площи на основните селскостопански култури за стопанската 2000-2001 година"

