

**Добиви от селскостопански култури - реколта`2004**

Стопанската 2003/2004 година се оказа благоприятна за производството на селскостопански култури. Средните добиви от пшеница, ечемик, царевица за зърно и слънчоглед са най-високи през последните четири години.

Таблица 1**Данни за селскостопански култури – реколта`2004**

Култура	Засети площи дка	Реколтирани площи дка	Средни добиви кг/дка	Производство тона	Влажност %	Примеси %
Пшеница	10 440 064	10 396 794	381	3 961 178	11.7	3.3
Ръж	89 671	85 205	199	16 976	11.9	4.6
Тритикале	95 479	95 207	290	27 643	12.6	3.4
Ечемик	3 334 849	3 289 238	359	1 180 836	11.8	3.6
Зимен ечемик	3 046 715	3 004 531	364	1 094 855	11.7	3.2
Пролетен ечемик	288 134	284 707	302	85 981	12.1	3.4
Овес	434 228	430 022	236	101 486	.	.
Просо	61 221	59 992	164	9 840	.	.
Царевица за зърно	3 859 295	3 832 169	554	2 123 022	14.3	3.9
Царевица за зърно-напоявана	242 831	240 492	565	135 895	13.4	4.0
Царевица за зърно-ненапоявана	3 616 464	3 591 677	553	1 987 127	14.2	3.2
Ориз	56 988	56 685	496	28 116	13.2	5.5
Сорго	32 861	30 489	210	6 402	13.2	5.1
Смесени житни	36 777	25 424	288	7 322	.	.
Слънчоглед	5 982 026	5 927 651	182	1 078 832	9.7	3.8
Слънчоглед – маслоаен	5 593 633	5 544 464	185	1 025 727	9.6	3.7
Слънчоглед – шарен	388 393	383 187	139	53 105	9.8	4.3
Рапица	131 693	112 503	199	22 388	11.4	2.9
Соя	3 410	3 410	188	640	.	.
Фъстъци	9 420	9 378	141	1 322	.	.
Памук	26 187	22 492	115	2 587	.	.
Маслодайна роза	26 265	17 454	266	4 643	.	.
Маточина	1 544	1 544	156	241	.	.
Лавандула	60 106	39 466	266	10 497	.	.
Мента	1 617	1 547	1 104	1 708	.	.
Валериана	450	450	314	141	.	.
Резене	39 076	35 320	78	2 754	.	.
Кориандър	776 202	739 599	105	77 658	.	.
Лен-влакнодаен	1 350	1 250	167	209	.	.
Хмел	2 730	2 730	101	276	.	.
Захарно цвекло	11 088	10 828	2 435	26 367	.	.
Фуражно цвекло	4 836	4 813	2 521	12 133	.	.
Фуражен грах	19 429	18 138	263	4 770	.	.
Фий	7 148	7 128	148	1 056	.	.
Тикви за семки	89 234	88 200	73	6 438	.	.
Царевица за силаж и зелено изхранване	300 410	296 291	1 584	469 326	.	.
Едногодишни фуражи за сено	.	64 043	803	51 427	.	.
Люцерна	927 458	799 748	431	344 691	.	.
Изкуствени ливади- житни	49 004	15 839	589	9 329	.	.
Постоянни ливади за сено	5 392 556	945 297	212	200 403	.	.

Източник: МЗГ, дирекция "Агростатистика", анкета "Добиви от земеделски култури – реколта`2004"

Резултати и анализи

Таблица 2

Реколтирани площи, производство и средни добиви от селскостопански култури – реколта'2004

Райони	Пшеница	Ръж	Тритикале	Ечемик	Царевица за зърно	Овес	Фуражен грах
Реколтирани площи (дка)							
Северозападен	1 022 618	124	792	317 408	422 830	95 477	950
Северен централен	2 437 014	1 069	5 548	787 936	942 706	122 982	7 489
Североизточен	3 098 093	477	8 737	911 087	2 153 587	94 563	5 185
Югоизточен	1 538 360	686	7 189	680 079	76 279	22 027	1 543
Южен централен	1 851 031	50 098	67 093	506 556	166 431	60 692	1 574
Югозападен	449 678	32 751	5 848	86 172	70 336	34 281	1 397
България	10 396 794	85 205	95 207	3 289 238	3 832 169	430 022	18 138
Производство (тона)							
Северозападен	353 831	22	302	108 039	181 424	20 721	109
Северен централен	957 762	143	2 095	306 849	474 258	32 541	2 618
Североизточен	1 375 575	134	3 339	357 544	1 309 594	22 866	960
Югоизточен	592 278	156	2 249	253 271	45 241	4 868	178
Южен централен	557 169	10 346	18 307	132 358	87 391	14 375	249
Югозападен	124 563	6 175	1 351	22 775	25 114	6 115	656
България	3 961 178	16 976	27 643	1 180 836	2 123 022	101 486	4 770
Среден добив (кг/дка)							
Северозападен	346	177	381	340	429	217	115
Северен централен	393	134	378	389	503	265	350
Североизточен	444	281	382	392	608	242	185
Югоизточен	385	227	313	372	593	221	116
Южен централен	301	207	273	261	525	237	158
Югозападен	277	189	231	264	357	178	470
България	381	199	290	359	554	236	263
Продължение							
Райони	Слънчоглед	Рапица	Кориандър	Тикви за семки	Царевица за силаж и зелено изхранване	Люцерна	Постоянни ливади за сено
Реколтирани площи (дка)							
Северозападен	631 897	10 626	21 474	.	12 829	23 456	13 898
Северен централен	1 575 053	10 821	27 090	20 008	77 155	240 933	448 538
Североизточен	2 016 725	77 345	267 916	67 172	53 358	376 323	21 698
Югоизточен	662 848	8 687	404 917	1 020	36 998	34 464	118 211
Южен централен	808 860	4 519	16 694	.	74 745	95 879	138 008
Югозападен	232 268	505	1 508	.	41 206	28 693	204 944
България	5 927 651	112 503	739 599	88 200	296 291	799 748	945 297
Производство (тона)							
Северозападен	99 228	2 204	1 499	.	19 900	12 176	2 889
Северен централен	324 526	2 137	2 405	1 066	84 725	79 526	86 057
Североизточен	409 478	15 503	28 859	5 299	105 126	185 570	10 993
Югоизточен	106 077	1 490	43 212	73	55 355	16 202	30 595
Южен централен	111 645	991	1 615	.	142 404	38 073	37 511
Югозападен	27 878	63	68	.	61 816	13 144	32 358
България	1 078 832	22 388	77 658	6 438	469 326	344 691	200 403
Среден добив (кг/дка)							
Северозападен	157	207	70	.	1 551	519	208
Северен централен	206	197	89	53	1 098	330	192
Североизточен	203	200	108	79	1 970	493	507
Югоизточен	160	172	107	72	1 496	470	259
Южен централен	138	219	97	.	1 905	397	272
Югозападен	120	125	45	.	1 500	458	158
България	182	199	105	73	1 584	431	212

Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика", анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта'2004"

Благоприятните агроклиматични условия през 2004 година повлияха положително върху развитието на селскостопанските култури и това доведе до по-високи добиви спрямо предходната година.

Засетите площи с пшеница през 2004 г. са 10 440 064 дка, което е с 15% повече от площите през 2003 г. Средният добив от пшеница достига 381 кг/дка-увеличение с 60% спрямо 2003 г. През 2004 г. са произведени 3 961 хил.тона пшеница, което е увеличение с около 98% спрямо производството от реколта'2003. Най-висок среден добив при пшеницата е отчетен в Североизточния район, където са концентрирани 30% от площите.

Засетите площи с ечемик са 3 334 849 дка – увеличение със 17% спрямо реколта'2003. Отчетен е 85% по-висок среден добив в сравнение с получения през 2003 г. Около 28% от площите с ечемик са в Североизточния район, където е отчетен и най-висок среден добив - 392 кг/дка.

При слънчогледа се наблюдава намаление на засетите площи с около 11%, но средният добив възлиза на 181 кг/дка, при 120 кг/дка за 2003 година. По-високият добив доведе до увеличение на производството с 37% спрямо реколта'2003.

При царевицата за зърно се наблюдава намаление на засетите площи с 10% спрямо реколта'2003.

Таблица 3


Сравнение на засетите площи през 2004 и 2003 г.

Култура	Засети площи реколта '2004 (хил. дка)	Засети площи реколта '2003 (хил. дка)	Изменение %
Пшеница	10 440	9 033	15.6%
Ръж	90	103	-12.8%
Тритикале	95	130	-26.3%
Ечемик	3 335	2 854	16.9%
Овес	434	474	-8.4%
Просо	61	50	21.4%
Царевица за зърно	3 859	4 298	-10.2%
Ориз	57	56	0.9%
Сорго	33	37	-10.5%
Слънчоглед	5 982	6 749	-11.4%
Слънчоглед-маслодаен	5 594	6 380	-12.3%
Слънчоглед-шарен	388	369	5.4%
Рапица	132	143	-7.7%
Фъстъци	9	11	-10.5%
Памук	26	32	-18.1%
Кориандър	776	586	32.4%
Захарно цвекло	11	4	177.2%
Фуражен грах	19	23	-17.7%
Тикви за семки	89	99	-10.1%
Царевица за силаж	300	586	-48.8%
Люцерна	927	975	-4.9%

Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика",
Анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта '2004"

Графика 1

Засети площи с пшеница, ечемик, царевица за зърно и слънчоглед (хил.дка)



Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика"
Анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта '2004"

Таблица 4


Сравнение на производството през 2004 и 2003 г.

Култура	Реколта '2004 (хил.тона)	Реколта '2003 (хил.тона)	Изменение %
Пшеница	3 961	2 004	97.7%
Ръж	17	12	43.2%
Тритикале	28	18	51.2%
Ечемик	1 181	525	124.9%
Овес	101	52	96.9%
Просо	10	4	126.8%
Царевица за зърно	2 123	1 161	82.8%
Ориз	28	24	16.7%
Сорго	6.4	5.8	8.9%
Слънчоглед	1 079	789	36.8%
Слънчоглед - маслодаен	1 026	761	34.8%
Слънчоглед - шарен	53	28	90.6%
Рапица	22	11	98.3%
Фъстъци	1.3	1.6	-19.9%
Памук	2.6	4.1	-37.8%
Кориандър	78	40	93.8%
Захарно цвекло	26	9	190.5%
Фуражен грах	4.8	3.8	25.6%
Тикви за семки	6.4	5.6	15.4%
Царевица за силаж	469	571	-17.8%
Люцерна	345	281	22.6%

Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика",
Анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта '2004"

Графика 2

Производство от пшеница, ечемик, царевица за зърно и слънчоглед (хил.тона)



Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика"
Анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта '2004"

Таблица 4


Сравнение на средните добиви през 2004 и 2003 г.

Култура	Средни добиви реколта 2004 (кг/дка)	Средни добиви реколта 2003 (кг/дка)	Изменение %	Култура	Средни добиви реколта 2004 (кг/ дка)	Средни добиви реколта 2003 (кг/ дка)	Изменение %
Пшеница	381	238	60.1%	Соя	188	112	67.9%
Ръж	199	121	64.5%	Фъстъци	141	158	-10.8%
Тритикале	290	154	88.3%	Памук	115	132	-12.9%
Ечемик	359	194	85.1%	Маслодайна роза	266	219	21.5%
Овес	236	137	72.3%	Маточина	156	93	67.7%
Просо	164	94	74.5%	Лавандула	266	125	112.8%
Царевица за зърно	554	280	97.9%	Кориандър	105	68	54.4%
Ориз	496	420	18.1%	Захарно цвекло	2 435	2 305	5.6%
Сорго	210	166	26.5%	Фуражно цвекло	2 521	3 109	-18.9%
Слънчоглед	182	120	51.7%	Фуражен грах	263	169	55.6%
Слънчоглед-маслодаен	185	122	51.6%	Тикви за семки	73	59	23.7%
Слънчоглед-шарен	139	80	73.8%	Царевица за силаж	1 584	976	62.3%
Рапица	199	89	123.6%	Постоянни ливади за сено	212	197	7.6%

Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика"; анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта 2004"

Графика 3

Средни добиви от основни селскостопански култури (кг/дка)



Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика"; анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта 2004"

При сравнение на средните добиви от реколта 2004 и реколта 2003 се установява увеличение на добивите при повече от наблюдаваните култури. Високи средни добиви се наблюдават и при царевичата за зърно - 554 кг/дка, което е близо 98% повишение спрямо реколта 2003. Средният добив от рапицата е 199 кг/дка при 89 кг/дка през 2003 г.

Сравнявайки средните добиви през периода 2001-2004 г. (вж. графика 3) се наблюдава тенденция на относително стабилни добиви при есенните и пролетните култури, с изключение на реколта 2003, която бе неблагоприятна за почти всички култури. Най-високи добиви при пшеницата, ечемика, царевичата за зърно и слънчоглед са получени през стопанската 2003/2004 година.

По-високи средни добиви през стопанската 2003/2004 година се наблюдават и при етерично-маслените култури. С около 54% е по-висок средният добив при кориандъра (105 кг/дка през 2004 г.)

Намаление на средните добиви спрямо реколта 2003 се наблюдава при фъстъците, памука, ментата и фуражното цвекло. Средният добив от памук е 115 кг/дка при 132 кг/дка през 2003 г., което е намаление с около 13%.

По-високите средни добиви, заедно с увеличените засети площи, водят до увеличаване на производството с около 96% при зърнените култури и с около 38% при маслодайните култури спрямо реколта 2003. Около 0.1% са зърнените култури, реколтирани на зелено.

Таблица 5

Относителен дял на засетите площи с пшеница по сортове и по райони за планиране –реколта'2004

Район	Сортове							
	Янтър	Садово	Аглика	Енола	Победа	Милена	Тодора	Други
Северозападен	33.8%	5.9%	17.8%	6.1%	15.0%	3.7%	3.6%	14.1%
Северен централен	48.0%	2.7%	12.0%	5.5%	7.0%	7.6%	3.1%	14.1%
Североизточен	16.7%	5.6%	14.6%	17.9%	5.7%	5.2%	5.4%	28.9%
Югоизточен	14.3%	40.3%	3.2%	8.1%	4.4%	1.4%	6.0%	22.3%
Южен централен	2.0%	68.8%	0.8%	0.8%	4.6%	0.8%	0.7%	21.5%
Югозападен	13.9%	24.0%	4.3%	1.2%	34.7%	4.6%	1.1%	16.2%
България	22.8%	21.8%	9.8%	8.6%	7.8%	4.3%	3.7%	21.2%

Таблица 6

Относителен дял на засетите площи с ечемик по сортове и по райони за планиране –реколта'2004

Район	Сортове							
	Обзор	Каскадър	Кортен	Каменица	Плезант	Кларин	Перун	Други
Северозападен	72.1%	11.8%	4.6%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	11.1%
Северен централен	77.2%	11.5%	0.5%	0.0%	0.9%	1.3%	0.1%	8.5%
Североизточен	66.5%	9.5%	1.5%	5.1%	3.1%	2.9%	1.5%	9.9%
Югоизточен	69.5%	12.9%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	11.2%
Южен централен	73.3%	2.1%	0.3%	1.5%	1.0%	0.3%	1.9%	19.6%
Югозападен	54.5%	0.8%	0.0%	0.0%	1.4%	2.1%	2.1%	39.1%
България	71.4%	9.6%	2.2%	1.5%	1.2%	1.2%	0.9%	12.0%


Източник: МЗГ, дирекция "Агростатистика", анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта'2004"

Най-често отглежданите сортове пшеница са Янтър, Садово, Аглика, Енола и Победа. 22.8% от засетите площи с пшеница са със сорт Янтър и около 21.8% със Садово. Около 20% от площите са засети с други сортове – Албена, Пряспа, Миряна, Прелом, Кристал и др. Със сорт Енола са засети 8.6% от площите. В Северен централен район 48% от засетите площи с пшеница са със сорт Янтър, следван от Аглика – 12%, Победа – 7% и 3% със Садово.

При ечемика водещ сорт е Обзор (71.4% от засетите площи), следван от Каскадър (9.6% от засетите площи) и Кортен (2.2% от засетите площи). Около 12 % от засетите площи са с други сортове (Веслец, Изгрев, Алфа, Руен, Хемус, Зенит), като техният дял е незначителен. В Северен централен район площите, засети със сорт Обзор, възлизат на 77% от общо засетите площи с ечемик в района. В Североизточния район със същия сорт са засети 66.5%.


Графика 4

Засети площи с пшеница в % по сортове – реколта'2004



Графика 5

Засети площи с ечемик в % по сортове - реколта'2004



Източник: МЗГ, дирекция "Агростатистика", анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта'2004"

Таблица 7

Относителен дял на площите, засети с качествени семена по райони за планиране–реколта'2004

Район	Пшеница	Ечемик	Ечемик-зимен	Ечемик-пролетен	Царевица-зърно	Слънчоглед
Северозападен	60.1%	69.6%	70.8%	24.0%	90.9%	98.5%
Северен централен	65.7%	61.4%	61.4%	63.6%	97.0%	94.0%
Североизточен	68.2%	69.2%	71.2%	60.4%	97.5%	96.0%
Югоизточен	60.0%	60.0%	60.3%	55.3%	96.0%	81.9%
Южен централен	61.3%	53.7%	53.1%	65.6%	86.9%	89.1%
Югозападен	67.3%	68.5%	83.9%	49.3%	86.2%	81.7%
България	64.6%	62.8%	63.2%	58.5%	96.6%	92.9%

Източник: МЗГ, дирекция "Агростатистика", анкета "Добиви от земеделски култури – реколта'2004"

64.6% от площите с пшеница в България са засети с качествени семена. При ечемика този процент е 63.2%, при царевицата за зърно – 97% и при слънчогледа – 93%. В Североизточния район, който е основен зърнопроизводителен район, около 68% от площите с пшеница и 69% от площите с ечемик са засети с качествени семена. При зимния ечемик за 71.2% от засетите площи в този район, са използвани качествени семена.

От проведената анкета сред земеделските стопанства се установява, че най-голямо приложение намират азотните торове. С тях са наторени 93.7% от площите с пшеница, 90.1% от площите с ечемик, 62.3% от площите с царевица и 58.7% от площите със слънчоглед. По-малък е дялът на фосфорните и калиевите торове. 85.5% от площите с пшеница и 83.3% от площите с ечемик са третираны с хербициди.


Таблица 8

Проведени агротехнически мероприятия при пшеницата – реколта'2004 по райони за планиране

Култура	% наторени площи със:					% третираны площи със:		
	Азотни торове	Фосфорни торове	Калиеви торове	Комплексни торове	Оборски тор	Хербициди	Инсектициди	Фунгициди
Северозападен	88.3%	13.9%	9.1%	4.2%	0.0%	83.7%	13.9%	11.9%
Северен централен	92.5%	12.0%	1.0%	7.2%	0.0%	87.1%	17.5%	19.5%
Североизточен	95.5%	5.0%	0.3%	10.0%	0.0%	83.4%	28.6%	12.1%
Югоизточен	95.6%	0.9%	0.2%	0.7%	0.3%	93.5%	3.3%	5.2%
Южен централен	94.4%	9.2%	0.4%	4.1%	0.8%	82.0%	11.9%	14.8%
Югозападен	86.4%	6.7%	1.1%	8.9%	0.2%	79.9%	15.9%	6.2%
България	93.7%	7.6%	1.3%	6.5%	0.2%	85.5%	18.0%	13.2%

Източник: МЗГ, дирекция "Агростатистика", анкета "Добиви от земеделски култури – реколта'2004"

Графика 6 Наторени и третираны площи на пшеница в % през 2003 и 2004 г.



Източник: МЗГ, дирекция "Агростатистика", анкета "Добиви от земеделски култури – реколта'2004"

Таблица 9

Проведени агротехнически мероприятия при ечемика–реколта'2004 по райони за планиране

Район	% наторени площи със:					% третиранни площи със:		
	Азотни торове	Фосфорни торове	Калиеви торове	Комплексни торове	Оборски тор	Хербициди	Инсектициди	Фунгициди
Северозападен	86.3%	14.8%	11.2%	2.9%	0.0%	74.3%	25.2%	10.9%
Северен централен	87.1%	6.6%	0.9%	3.8%	0.0%	79.5%	11.8%	12.0%
Североизточен	90.3%	1.6%	0.1%	4.4%	0.0%	82.1%	16.9%	5.6%
Югоизточен	94.3%	0.6%	0.0%	0.9%	0.0%	94.6%	1.9%	5.1%
Южен централен	92.0%	2.8%	0.3%	3.2%	1.0%	78.4%	5.5%	10.6%
Югозападен	67.1%	2.4%	0.0%	3.1%	1.0%	66.6%	3.5%	7.8%
България	90.1%	3.6%	0.9%	3.1%	0.1%	83.3%	10.7%	8.2%

Таблица 10

Проведени агротехнически мероприятия при царевицата за зърно–реколта'2004 по райони за планиране

Район	% наторени площи със:					% третиранни площи със:		
	Азотни торове	Фосфорни торове	Калиеви торове	Комплексни торове	Оборски тор	Хербициди	Инсектициди	Фунгициди
Северозападен	56.2%	10.0%	4.5%	1.8%	0.0%	77.1%	13.8%	3.7%
Северен централен	76.6%	5.7%	0.4%	3.7%	0.0%	79.6%	17.6%	13.0%
Североизточен	55.8%	2.7%	0.2%	5.2%	0.1%	86.3%	10.0%	30.5%
Югоизточен	77.0%	0.5%	0.0%	0.6%	0.0%	87.3%	0.0%	0.9%
Южен централен	86.9%	2.9%	0.3%	4.9%	1.3%	71.6%	1.8%	2.4%
Югозападен	73.8%	12.8%	0.0%	0.3%	0.5%	51.8%	2.4%	14.2%
България	62.3%	3.8%	0.5%	4.5%	0.1%	83.6%	11.5%	23.0%

Таблица 11

Проведени агротехнически мероприятия при слънчогледа–реколта'2004 по райони за планиране

Район	% наторени площи със:					% третиранни площи със:		
	Азотни торове	Фосфорни торове	Калиеви торове	Комплексни торове	Оборски тор	Хербициди	Инсектициди	Фунгициди
Северозападен	47.4%	3.5%	1.8%	4.0%	0.0%	79.7%	6.1%	1.5%
Северен централен	69.8%	4.9%	0.6%	8.3%	0.0%	78.5%	12.4%	8.0%
Североизточен	50.5%	1.4%	0.3%	4.8%	0.4%	79.4%	9.6%	25.9%
Югоизточен	58.5%	1.3%	0.0%	0.0%	0.4%	66.6%	0.7%	1.0%
Южен централен	65.9%	5.4%	0.5%	3.1%	1.4%	66.6%	4.1%	4.7%
Югозападен	56.2%	4.2%	0.0%	4.1%	0.0%	62.5%	4.7%	3.4%
България	58.7%	3.1%	0.5%	5.0%	0.4%	75.8%	8.3%	12.7%

Таблица 8

Проведени агротехнически мероприятия по култури – реколта'2004

Култура	% наторени площи със:					% третиранни площи със:		
	Азотни торове	Фосфорни торове	Калиеви торове	Комплексни торове	Оборски тор	Хербициди	Инсектициди	Фунгициди
Ръж	69.5%	0.0%	0.0%	3.5%	0.1%	23.9%	1.2%	0.7%
Тритикале	78.1%	2.6%	1.3%	3.1%	1.7%	65.7%	2.3%	9.9%
Овес	50.5%	0.3%	0.2%	0.4%	0.6%	50.4%	12.3%	1.5%
Сорго	15.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	64.1%	3.2%	0.2%
Просо	39.4%	0.4%	0.0%	0.0%	3.3%	55.6%	2.0%	0.9%
Ориз	78.8%	0.1%	0.0%	6.6%	0.0%	85.0%	2.7%	5.2%
Рапица	76.9%	1.2%	0.0%	1.4%	0.0%	75.7%	37.2%	16.8%

Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика", анкета "Добиви от земеделски култури – реколта'2004

Таблица 13

Намерения на земеделските производители за сеитба, реколта'2005 г.

Култура	Изменение спрямо 2004 г.
	%
Пшеница	5%
Ръж и тритикале	8%
Ечемик	-13%
Овес	-8%
Царевица за зърно	-5%
Слънчоглед	-6%

Източник: МЗГ, дирекция "Агостатистика"

Анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта'2004"

За новата 2004/2005 стопанска година, по време на анкетата производителите обявяват намерения за намаляване на площите с някои култури – ечемик, овес, царевица за зърно и слънчоглед. Заявени са намерения за увеличение на площите с пшеница с около 5%, а с ръж и тритикале – увеличение с около 8%.

Представените данни са събрани през октомври 2004 г. по време на провеждане на Наблюдението за добиви от селскостопански култури и отразяват намеренията на земеделските стопани за засяване на площи с основни селскостопански култури през стопанската 2004/2005 година. Окончателните площи за 2005 година ще бъдат публикувани след завършване на анкетата за заетостта и използването на територията на страната (БАНСИК' 2005).

Методология за провеждане на наблюдението и представителност на резултатите

Анкета "Добиви от селскостопански култури – реколта'2004" се провежда от дирекция "Агостатистика" на Министерството на земеделието и горите в съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз, регламентиращи статистиката на растениевъдните култури.

Анкетата е реализирана от анкетатори, наети и обучени от експертите по агостатистика в областните дирекции "Земеделие и гори". Интервюирани са около 6 000 земеделски стопанства, определени чрез извадка по култури. Извадката покрива около 63 % от площите със зърнените култури в страната, 71% от маслодайните култури, 37% от техническите и 32% от фуражните култури.

Въпросникът се състои от четири страници, разделен на две основни части. Първата част включва административна информация за анкетирувания субект. Втората част засяга селскостопанските култури, които се разглеждат по групи – зърнени, маслодайни, технически и фуражни култури. В анкетната карта са включени въпроси, в които земеделските стопани предоставят информация за засетите и реколтирани площи, средните добиви, производството, проведените агротехнически мероприятия, използваните сортове и семена за сеитба за наблюдаваната 2003/2004 стопанска година, както и намеренията си за сеитба през стопанската 2004/2005 година.

Районите, цитирани в публикацията, са районите за икономическо планиране в България – ниво 2 по Европейската номенклатура на териториалните статистически единици (NUTS).

Разпределение на административните области по шест района на планиране (NUTS 2):

- **Северозападен** – Видин, Враца, Монтана;
- **Северен централен** – Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе;
- **Североизточен** – Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище, Шумен;
- **Югоизточен** – Бургас, Сливен, Ямбол;
- **Южен централен** – Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково;
- **Югозападен** – Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София-област.

Посочените в настоящата публикация резултати са представителни на национално ниво и на ниво 6 района за планиране (NUTS 2).

Таблиците със сравнения са направени на основа на данните от анкетата "Добиви от земеделски култури – реколта'2003" (Публикация № 49, март 2004).

Използване на статистическата информация

Резултатите от провежданите от дирекция "Агостатистика" на МЗГ анкети са едни от основните източници на информация при определяне на селскостопанската политика на страната. Тези данни са използвани при преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз по глава "Земеделие" в съответните сектори и служат при определяне на квотите за производство на земеделски продукти в България.

Публикацията е приключена редакционно на 20 януари 2005 г.

Отговорник на публикацията: Нели Георгиева

Редакция: МЗГ, дирекция "Агостатистика"

За повече информация: МЗГ, дирекция "Агостатистика"

Тел./факс: 980 82 94; E-mail: agostat@mzgar.government.bg

Интернет страница на МЗГ - <http://www.mzgar.government.bg>