

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка е възлагане въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните.

Предмет на поръчката: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за водите.

Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Тича”

Изграден на р.Голяма Камчия на около 12км южно от гр.Велики Преслав Разположен е на територията на следните землища: с.Иваново, с.Конево, с.Кьолмен, с.Ловец, с.Менгишево, с.Сушина, с.Тушовица община Върбица, област Шумен;

- Технически параметри - Язовирна стена - Н=54.50м; L=398м, Преливник L=50м, Осн.изпускател ф3600 L=204м, Осн.изпускател ф5000 L=313м, Водовземена кула за напояване, Водовземена кула за водоснабдяване, Залята площ – F= 18 700 дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземена кула за напояване, Водовземена кула за водоснабдяване, Преливник, Пасарелки - 2бр стоманобетонени, Лодка, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Цонево”

Изграден на р.Луда Камчия на около 2км от с.Цонево. Разположен е на територията на следните землища: с.Цонево, с.Дебелец, с.Сава, с.Голямо Делчево, с.Аспарухово, с.Дъскотина община Дългопол, област Варна;

- Технически параметри - Язовирна стена - Н=39м; L=860м, Преливник L=160м, Осн.изпускатели 2бр. ф3000 L=251м и L=250м, Водовземена кула за напояване, Водовземена кула за промишлени нужди, Залята площ – F= 17 300 дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземена кула за напояване, Водовземена кула за промишлени нужди, Преливник, Пасарелка 2бр стоманени, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Бели лом”

Изграден на р.Бели Лом.. Разположен е на територията на следните землища: с.Бели Лом, с.Крояч - общ.Лозница, обл.Разград, с.Гороцвет, с.Студенец, с.Ловско - общ.Разград, обл.Разград с.Мировец - общ.Търговище, обл.Търговище;

- Технически параметри - Язовирна стена - Н=21.50м; L=530м, Преливник член L=12м, Основен изпускател - стоманобет. ф1500 L=86.60м, Закрита шиб.шахта- дросел клапи ф1200, Водовземна кула Н=23м, Залята площ – F= 3 450дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Преливник, Водовземна кула и основен изпускател, Странична водовземна кула "Тунела", Пасарелка - въжен мост, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Съединение”

Изграден на р. Анна дере, приток на р. Врана на около 1,5км северозападно от с. Съединение.. Разположен е на територията на следните землища: с.Съединение, с.Бистра, с.Голямо Соколово, общ.Търговище, обл.Търговище;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=16.50\text{м}$; $L=320\text{м}$, Преливник челен $L=50\text{м}$, Основен изпускател - стоманобет. $\phi 1200$ $L=74\text{м}$, Шибърна шахта - 2 броя ел.шибри, Водовземна кула, Залята площ – $F= 2\,510\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Преливник, Водовземна кула, Основен изпускател, Пасарелка – стоманобетонена, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Ястребино”

Изграден на р.Буюк дере на 200км южно след вливането на десния приток на Ялъ дере. Разположен е на територията на следните землища: с.Хитово, с.Изворово, с.Любичево, с.Трескавец, община Антоново и с.Росица, с.Камбурово, община Омуртаг, област Търговище;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=40.64\text{м}$; $L=420\text{м}$, Преливник траншеен $L=24\text{м}$, Основен изпускател - стоманобет. $\phi 1100$ $L=180\text{м}$, Шахта-табли $0.80/0.80\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F= 4\,800\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Преливник, Водовземна кула, Основен изпускател, Пасарелка - въжен мост, Аварийен склад.

Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Кула”

Намира се на 3 км северозападно от гр.Кула на р. Тополовец. Разположен е на територията на следните землища: с.Бойница и гр.Кула, община Кула , област Видин;

-Технически параметри - Язовирна стена - $H=32.30\text{м}$; $L=343\text{м}$, Преливник $L=30\text{м}$, Осн.изпускател стоманен $\phi 1400$; $L=228\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 1\,567\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – лодка, Изходна шахта, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Огоста”

Намира се южно от гр.Монтана и е в долините на реките Огоста, Бързия и Златарица. Разположен е на територията на следните землища: с.Блатово, с.Боровци с.Гаганица, с.Г.Геново, с.Горно Церовене, общ. Берковица и гр.Монтана, и с.Г.Дамяново - област Монтана;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=61\text{м}$; $L=1460\text{м}$, Преливник $L=210\text{м}$, Осн.изпускател $\phi 3400$ $L=240\text{м}$, Водовземен тунел $\phi 4400$ $L=3400\text{м}$, Залята площ – $F= 26\,300\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- зонирена земнонасипна, Водовземна кула и водовземен тунел, Водовземна кула и основен изпускател, Път №1 и път №2 с мост, Преливник, Аварийен склад

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Рабиша”

Изграден е на Рабишкото езеро в Предбалкана. Разположен е на територията на следните землища: с.Толовица община Макреш и с.Рабиша община Белоградчик , област Видин;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=12.85\text{м}$; $L=380\text{м}$, Осн.изпускател стоманобетонен $\phi 1800$; $L=380\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 3\,246\text{дка}$

~~Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Пасарелка – лодка;~~

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир
“Горни Дъбник”

Изграден на Дъбнишка бара на около 1км югозападно от (над) с. Горни дъбник Разположен е на територията на следните землища: с.Горни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица - община Долни Дъбник и с. Телиш - общ. Червен Бряг и с. Писарово - общ. Искър, област Плевен;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=36.60\text{м}$; $L=3354\text{м}$, Осн.изпускател 2бр.ф800 $L=210.30\text{м}$, Водовземена кула за напояване, Водовземена кула за пром. нужди, Залята площ – $F= 11\,800$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземена кула за напояване, Водовземена кула за пром. нужди, Основен изпускател, Шахта – 2бр. спирателни кранове ф800, Лодка – моторна, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир
“Сопот”

Намираш се на р.Калник в землищата на с. Голяма Желязна-общ.Троян и с. Лесидрен - общ.Угърчин, обл. Ловеч;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=28.10\text{м}$; $L=490\text{м}$, Преливник $L=10\text{м}$, Осн.изпускател стоманобет. 2бр. х ф1200; $L=121\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 5\,350$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Моторна лодка, Аварийен склад

Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир
“Ахелой”

Изграден на р.Ахелой близо до с.Медово. Разположен е на територията на следните землища: с.Габерово, с.Медово, с.Дъбник, с.Бата, общ. Поморие, обл.Бургас;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=43.20\text{м}$; $L=242\text{м}$, Преливник $L=60\text{м}$, Осн.изпускател стоманен ф700; $L=235\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 970$ дка

-Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – лодка, Изходна шахта, Аварийен склад

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир
“Жребчево”

Изграден на р. Тунджа и се намира на 45км западно от гр. Сливен. Разположен е на територията на следните землища: с.Баня, общ.Нова Загора и гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен, гр.Николаево,общ.Николаево, с.Паничерево и гр.Гурково,общ.Гурково, област Стара Загора;

- Технически параметри -Язовирна стена - $H=50.50\text{м}$; $L=791\text{м}$, Преливник - над него 5бр.преливни клапи, Водовземна кула и основен изпускател - напорен тунел ф 3500; $L=340\text{м}$, Водовземна кула и основен изпускател - напорен тунел ф 3200 $L=375.60\text{м}$, Безнапорен тунел “Кортен” – $D=3.86\text{м}$; $L=4309\text{м}$, Залята площ – $F= 25\,800$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Преливник, водовземна кула и основен изпускател I, Водовземна кула и основен изпускател II, Шибърна камера с хидравлична уредба, Шибърна камера с дозиращ сегментен затвор, Лодки – ЯЛ 4 броя, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир
“Малко Шарково”

Изграден на р. Поповска близо до с.Малко Шарково. Разположен е на територията на следните землища: с.Малко Шарково, с.Воден, с.Горска Поляна, общ.Боярово,обл.Ямбол;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=41\text{м}$; $L=1050\text{м}$, Преливник челен $L=40\text{м}$, Основен изпускател - тунелен $\phi 1800$ $L=240\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F= 3\,800\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена - земнонасипна, Преливник, Водовземна кула, Основен изпускател, Пасарелка – лодка, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Порой”

Изграден е на р. Хаджийска и се намира близо до с. Оризаре, над курортен комплекс „Слънчев бряг”. Разположен е на територията на следните землища: с.Оризаре, с.Гюльовица, общ. Несебър, обл.Бургас и с.Порой, с.Гълъбец, с.Александрово, общ.Поморие, обл.Бургас;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=29.25\text{м}$; $L=607\text{м}$, Преливник $L=60\text{м}$, Осн.изпускател стоманен $\phi 1200$; $L=169\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 4\,550\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – лодка, Изходна шахта, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Тракиец”

Намира се близо на р.Олу дере на 20км югозападно от гр.Хасково и на 1км от с.Тракиец. Разположен е на територията на следните землища: с.Тракиец и с.Николово, община Хасково, област Хасково;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=47\text{м}$; $L=1050\text{м}$, Преливник $L=100\text{м}$, Осн.изпускател ст.бетонен тунел $D=1.75\text{м}$ $L=220\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 8\,250\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – стоманобетонена, Аварийен склад;

Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Панчарево”

Намира се близо на р.Искър до минералните бани между селата Герман и Панчарево. Разположен е на територията на следните землища: с.Панчарево и с.Герман, община Столична - район Панчарево;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=22\text{м}$; $L=307\text{м}$, Преливник $L=6.40\text{м}$, Преливници сифонни – 17бр., Осн.изпускател ст.бетонен тунел $D=4.50\text{м}$ $L=187\text{м}$, Водовземни кули – 2бр., Залята площ – $F= 897\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземни кули, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – стоманобетонена, Лодка, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир “Пчелина”

Намира се близо до с.Ковачевци. Разположен е на територията на следните землища: близо до с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник с.Радибош и с.Прибой, община Радомир, област Перник;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=23.10\text{м}$; $L=625.50\text{м}$, Преливник $L=190\text{м}$, Осн.изпускател $\phi 2000$ $L=120\text{м}$, Напорен тръбопровод $\phi 1150$ $L=219\text{м}$, Залята площ – $F= 5\,380\text{дка}$

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – стоманобетонена, Лодка, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир

“Пясъчник”

Изграден е на р.Пясъчник на около 3км северозападно от с.Любен. Разположен е на територията на следните землища: с.Беловица и с.Елешница, община Хисар и с.Любен, община Съединение, област Пловдив.

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=42.85\text{м}$; $L=756\text{м}$, Преливник $L=41.80\text{м}$, Осн.изпускател - тунел бетонен $D=2.6\text{м}$, Осн.изпускател $\phi 1800$ $L=274\text{м}$, Водовземена кула за водоснабдяване, Наклонена кула, Залята площ – $F= 15\,550$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземена кула за водоснабдяване, Наклонена кула, Преливник, Пасарелка - бетонова, Лодка, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир

“Домлян”

Находящ се в с. Домлян, община Карлово.

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=42\text{м}$; $L=800\text{м}$, Преливник $L=80\text{м}$, Осн.изпускател стоманен $\phi 1020$; $L=180\text{м}$, Водовземна кула, Залята площ – $F = 1614$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – лодка, Изходна шахта, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир

“Дяково”

Намира се близо до гр. Дупница в землището на махала Бучалска. Разположен е на територията на следните землища: с.Дяково и с.Кременик, община Дупница, област Кюстендил.

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=57.34\text{м}$; $L=518.50\text{м}$, Преливник $L=20\text{м}$, Осн.изпускател $\phi 1500$ $L=397\text{м}$, Водовземна кула –сифонна с 3 сифона, Залята площ – $F= 2\,000$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена- земнонасипна, Водовземна кула, Основен изпускател, Преливник, Пасарелка – монтажни елементи, Аварийен склад;

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир

“Тополница”

Изграден на р.Тополница на 600м от с.Мухово. Разположен е на територията на следните землища: с.Мухово, община Ихтиман, област Софийска и с.Поибрене, община Панагюрище област Пазрджик;

- Технически параметри - Язовирна стена - $H=78\text{м}$; $L=338\text{м}$, Преливник - челен, практ. профил с клапи $L=4 \times 9.50=38\text{м}$, Осн.изпускател - 2бр.- стоманен $\phi=1400$ $L=28\text{м}$, Водовземена кула, Залята площ – $F= 5\,600$ дка

- Съоръжения към язовира - Язовирна стена - бетонова тип "Ньотцли", Водовземена кула, Преливник, Пасарелка - лодка, Аварийен склад;

Всеки от обектите в обособените позиции подлежи на охрана, с цел да се предотврати неконтролирано проникване на територията на съоръженията и да се опазят от посегателства.

ИНЖ. ЛЮБЕН СТАМОВ

И. д. Директор на дирекция „Хидромелиорации”

Изготвил:

инж. Росица Милошева

Държ. експерт в дирекция „Хидромелиорации”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на земеделието и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите.

Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича“, язовир „Цонево“, язовир „Бели Лом“, язовир „Съединение“ и язовир „Ястребино“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

На основание одобрени разходи за издръжка по програма „Хидромелиорации“ към политика „Земеделие и селски райони“ на Министерство на земеделието и храните за 2014 г., възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича“, язовир „Цонево“, язовир „Бели Лом“, язовир „Съединение“ и язовир „Ястребино“ – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13, от Закона за водите, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича“ язовир „Цонево“, язовир „Бели Лом“, язовир „Съединение“ и язовир „Ястребино“.

II. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Тича“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземена кула за напояване
3. Водовземена кула за водоснабдяване
4. Преливник
5. Пасарелки - 2бр стоманобетонени
6. Лодка
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Цонево“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземена кула за напояване
3. Водовземена кула за промишлени нужди
4. Основен изпускател
5. Преливник,
6. Пасарелки 2 бр.- стоманени
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Бели Лом“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Странична водовземна кула "Тунела",
4. Основен изпускател
5. Преливник
6. Пасарелка - въжен мост
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Съединение”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка - стоманобетонена
6. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Ястребино”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка - въжен мост
6. Аварийен склад

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност или еквивалент.
2. Акредитиран Сертификат за управление и качество ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка.
3. Качествено и ефективно изпълнение на денонощната охрана на посочените обекти с необходимите за тази цел 5 броя охранители за всеки от язовирите.
4. Изготвяне и представяне на План – схема за осъществяване охраната на обекта.
5. Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение на язовир „Тича” и язовир „Цонево”.
6. Представяне ежемесечно констативни протоколи за качеството на извършваната охрана, заверени от ОД „Земеделие”.

ИНЖ. ЛЮБЕН СТАМОВ

И. д. Директор на дирекция „Хидрометеорологии”

Изготвил:

инж. Р. Милошева

държ. експерт

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на земеделието и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите.

Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула“, язовир „Огоста“, язовир „Рабиша“, язовир „Горни Дъбник“ и язовир „Сопот“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

На основание одобрени разходи за издръжка по програма „Хидромелиорации“ към политика „Земеделие и селски райони“ на Министерство на земеделието и храните за 2014 г., възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула“, язовир „Огоста“, язовир „Рабиша“, язовир „Горни Дъбник“ и язовир „Сопот“ – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13, от Закона за водите, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула“ язовир „Огоста“, язовир „Рабиша“, язовир „Горни Дъбник“ и язовир „Сопот“.

II. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Кула“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземена кула за напояване
3. Водовземена кула за водоснабдяване
4. Преливник
5. Пасарелки - 2бр стоманобетонени
6. Лодка
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Огоста“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула и водовземен тунел
3. Водовземна кула и основен изпускател
4. Път №1 и път №2 с мост
5. Преливник
6. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Рабиша“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна

2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка – лодка

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Горни Дъбник”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземена кула за напояване
3. Водовземена кула за пром. нужди
4. Основен изпускател
5. Шахти – 2бр.със спирателни кранове ф800
6. Лодка – моторна
7. Авариен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Сопот”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Моторна лодка
6. Авариен склад

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2-от Закона за частната охранителна дейност или еквивалент.
2. Акредитиран Сертификат за управление и качество ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка.
3. Качествено и ефективно изпълнение на денонощната охрана на посочените обекти с необходимите за тази цел 5 броя охранители за всеки от язовирите, като за язовир „Огоста” охранителите трябва да бъдат 6 броя.
4. Изготвяне и представяне на План – схема за осъществяване охраната на обекта.
5. Изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение на язовир „Огоста”.
6. Представяне ежемесечно констативни протоколи за качеството на извършваната охрана, заверени от съответните клонове на ОД „Земеделие”.

ИНЖ. ЛЮБЕН СТАМОВ

И. д. Директор на дирекция „Хидромелиорации”

Изготвил:

инж. Р. Милошева

държ. експерт

Приложение № 3.3.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на земеделието и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите.

Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой“, язовир „Жребчево“, язовир „Малко Шарково“, язовир „Порой“ и язовир „Тракиец“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

На основание одобрени разходи за издръжка по програма „Хидромелиорации“ към политика „Земеделие и селски райони“ на Министерство на земеделието и храните за 2014 г., възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой“, язовир „Жребчево“, язовир „Малко Шарково“, язовир „Порой“ и язовир „Тракиец“ – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13, от Закона за водите, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана язовир „Ахелой“, язовир „Жребчево“, язовир „Малко Шарково“, язовир „Порой“ и язовир „Тракиец“.

II. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Ахелой“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка - лодка
6. Изходна шахта
7. Аварнен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Жребчево“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Преливник
3. Водовземна кула и основен изпускател I
4. Водовземна кула и основен изпускател II
5. Шибърна камера с хидравлична уредба
6. Шибърна камера с дозиращ сегментен затвор
7. Лодки – ЯЛ 4 броя
8. Аварниен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Малко Шарково“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна

2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка – лодка
6. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Порой”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасыпна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка - лодка
6. Изходна шахта
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Тракиец”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасыпна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка – стоманобетонова
6. Аварийен склад

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност или еквивалент.
2. Акредитиран Сертификат за управление и качество ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка.
3. Качествено и ефективно изпълнение на денонощната охрана на посочените обекти с необходимите за тази цел 5 броя охранители за всеки от язовирите.
4. Изготвяне и представяне на План – схема за осъществяване охраната на обекта.
5. Изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение на язовир „Жребчево” и язовир „Тракиец”.
6. Представяне ежемесечно констативни протоколи за качеството на извършваната охрана, заверени от съответните клонове на ОД „Земеделие”.

ИНЖ. ЛЮБЕН СТАМОВ

И. д. Директор на дирекция „Хидрометеорологии”

Изготвил:

инж. Р. Милошева

държ. експерт

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на земеделието и храните

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите.

Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево“, язовир „Пчелина“, язовир „Пясъчник“, язовир „Домлян“, язовир „Дяково“ и язовир „Тополница“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

На основание одобрени разходи за издръжка по програма „Хидромелиорации“ към политика „Земеделие и селски райони“ на Министерство на земеделието и храните за 2014 г., възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево“, язовир „Пчелина“, язовир „Пясъчник“, язовир „Домлян“, язовир „Дяково“ и язовир „Тополница“ – публична държавна собственост съгл. приложение 1 към чл. 13, от Закона за водите, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана язовир „Панчарево“, язовир „Пчелина“, язовир „Пясъчник“, язовир „Домлян“, язовир „Дяково“ и язовир „Тополница“.

II. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Панчарево“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула за напояване
3. Водовземна кула за промишлено водоснабдяване
4. Основен изпускател
5. Преливник
6. Пасарелка – стоманобетонова
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Пчелина“, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка – лодка
6. Изходна шахта,
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Пясъчник”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземена кула за водоснабдяване
3. Наклонена кула
4. Преливник
5. Пасарелка - бетонова
6. Лодка
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Домлян”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземена кула
3. Основен изпускател
4. Преливник
5. Пасарелка – лодка
6. Изходна шахта
7. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Дяково”, както следва:

1. Язовирна стена- земнонасипна
2. Водовземна кула
3. Основен изпускател
4. Преливник,
5. Пасарелка – монтажни елементи
6. Аварийен склад

Да охранява денонощно всички съоръжения, които представляват част от язовир „Тополница”, както следва:

1. Язовирна стена- бетонова тип "Ньотцли"
2. Водовземена кула
3. Преливник
4. Основен изпускател
5. Пасарелка - лодка
6. Аварийен склад

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност или еквивалент.
2. Акредитиран Сертификат за управление и качество ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена поръчка.

3. Качествено и ефективно изпълнение на денонощната охрана на посочените обекти с необходимите за тази цел 5 броя охранители за всеки от язовирите.
4. Изготвяне и представяне на План – схема за осъществяване охраната на обекта.
5. Изграждане и поддръжка на система за видеонаблюдение на язовир „Панчарево”.
6. Представяне ежемесечно констативни протоколи за качеството на извършваната охрана, заверени от съответните клонове на ОД „Земеделие”.

ИНЖ. ЛЮБЕН СТАМОВ

И. д. Директор на дирекция „Хидромелиорации”

Изготвил:

инж. Р. Милошева

държ. експерт