

АНАЛИЗ НА ДОБИВИТЕ ОТ ПШЕНИЦА ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТЕТЕ С НАМАЛЕНИЕ НА ДОБИВИТЕ НАД 15 % ПРЕЗ 2020 Г.

В условията на настоящата година в 10 области на страната (Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Шумен, Търговище, Силистра, Разград, Русе) са получени значително по-ниски добиви, в сравнение със средните за съответната област за последните 5 години. Намалението варира от 68 % за област Добрич до 15 % за област Разград. Всички тези области попадат в Североизточна и Югоизточна България.

В област Добрич през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница са по-ниски с 68 % средно за областта в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират от 130 кг/дка за община Генерал Тошево до 220 кг/дка за община Добрич-селска. Във всички общини на област Добрич получените добиви са с над 60 % по ниски в сравнение със средния добив за областта за предходния петгодишен период. Най-голямо е намалението със 70 до 77 % за общини Балчик, Каварна, Шабла и Генерал Тошево.

Реколтирани площи, производство и среден добив на пшеница за 2020 г. по общини в област Добрич и сравнение със средните добиви за областта за периода 2015 – 2019 г.

Община	Площи за реколтиране, ха	Производство тонове	Среден добив кг/дка	Разлика между средния добив на общината и областта 2020 г. %	Разлика между средния добив на общината за 2020 г и областта 2015-2019 г. %
Област Добрич					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			178		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			558		
Балчик	17 443	29 700	170	-4%	-70%
Генерал Тошево	21 858	28 416	130	-27%	-77%
Добрич	1 367	2 950	216	21%	-61%
Добрич-селска	27 657	60 846	220	24%	-61%
Каварна	18 047	30 680	170	-4%	-70%
Крушари	9 739	18 505	190	7%	-66%
Тервел	13 148	27 214	207	16%	-63%
Шабла	12 082	18 220	151	-15%	-73%

В област Варна през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница средно за областта са по-ниски с 49 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-широки граници от 122 кг/дка за община Девня до 400 кг/дка за община Дългопол. В две общини - Дългопол и Аксаково намалението на добива в сравнение със средния добив за областта за периода 2015 – 2019 г. е с около 20 %. В три общини намалението е под 50 %. За община Варна 38 %, 40 % за община Бяла и 43 % за община Долни Чифлик. В останалите 7 общини

намалението е с над 50 %. За община Девня 76 %, за община Белослав 67 % за община Суворово 63 %, за общините Аврен, Вълчи дол и Провадия 57 %, и 50 % за община Ветрино.

Реколтирани площи, производство и среден добив на пшеница за 2020 г. по общини в област Варна и сравнение със средните добиви за областта за периода 2015 – 2019 г.

Община	Площи за реколтиране, ха	Производство тонове	Среден добив кг/дка	Разлика между средния добив на общината и областта 2020 г. %	Разлика между средния добив на общината за 2020 г и областта 2015-2019 г. %
Област Варна					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			256		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			501		
Аврен	4 012	8 707	217	-15%	-57%
Аксаково	7 900	31 000	392	53%	-22%
Белослав	369	603	163	-36%	-67%
Бяла	1 895	5 725	302	18%	-40%
Варна	747	2 307	309	21%	-38%
Ветрино	7 780	19 500	251	-2%	-50%
Вълчи дол	13 269	28 661	216	-16%	-57%
Девня	1 601	1 950	122	-52%	-76%
Долни чифлик	3 248	9 253	285	11%	-43%
Дългопол	2 874	11 496	400	56%	-20%
Провадия	10 978	23 822	217	-15%	-57%
Суворово	4 812	9 000	187	-27%	-63%

В област Сливен през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница за областта са по-ниски с 47 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите от 110 кг/дка за община Сливен до 322 кг/дка за община Нова Загора. Добивите в община Сливен са със 76 % по-ниски в сравнение със средните за областта за периода 2015-2019 г., добивите в общините Котел и Твърдица са с 54 % и 56 % по-ниски, а в община Нова Загора с 22 %.

Реколтирани площи, производство и среден добив на пшеница за 2020 г. по общини в област Сливен и сравнение със средните добиви за областта за периода 2015 – 2019 г.

Община	Площи за реколтиране, ха	Производство тонове	Среден добив кг/дка	Разлика между средния добив на общината и областта 2020 г. %	Разлика между средния добив на общината за 2020 г и областта 2015-2019 г. %
Област Сливен					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			242		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			456		
Котел	610	1 281	210	-13%	-54%
Нова Загора	24 850	80 027	322	33%	-29%
Сливен	14 457	15 903	110	-55%	-76%
Твърдица	990	1 980	200	-17%	-56%

В област Бургас през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница средно за областта са по-ниски с 46 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-широки граници от 150 кг/дка за община Руен до 449 кг/дка за община Царево. В община Царево полученият през годината добив не се различава от средния добив за областта за периода 2015 – 2019 г. В общините Созопол и Средец намалението на добива е най-малко – съответно с 10 % и 18 %. В още две общини намалението на добива е под 50 %, в община Карнобат то е с 35%, а в община Приморско с 42 %. В останалите осем общини на област Бургас намалението е с над 50 %, като най-високо с над 60 % е в общините Руен (67 %) и Поморие (61 %).

В област Ямбол през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 40 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират от 170 кг/дка за община Стралджа до 314 кг/дка за община Тунджа. В три от общините намалението на добивите е под 40 % (31 % - община Тунджа, 35 % - община Болярово, 38 % - община Елхово). В останалите 2 общини намалението е с над 50 % (57 % за Ямбол и 63 % за Стралджа).

Реколтирани площи, производство и среден добив на пшеница за 2020 г. по общини в области Бургас и Ямбол и сравнение със средните добиви за областта за периода 2015 – 2019 г.

Община	Площи за реколтиране, ха	Производство тонове	Среден добив кг/дка	Разлика между средния добив на общината и областта 2020 г. %	Разлика между средния добив на общината за 2020 г и областта 2015-2019 г. %
Област Бургас					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			253.4		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			452		
Айтос	6 561	13 120	200	-18%	-56%
Бургас	9 100	17 745	195	-20%	-57%
Камено	10 183	20 367	200	-18%	-56%
Карнобат	16 226	47 534	293	20%	-35%
Малко Търново	76	144	190	-22%	-58%
Несебър	1 781	3 399	191	-22%	-58%
Поморие	4 635	8 111	175	-28%	-61%
Приморско	250	650	260	7%	-42%
Руен	6 296	9 470	150	-39%	-67%
Созопол	2 133	8 700	408	67%	-10%
Средец	9 503	35 162	370	52%	-18%
Сунгурларе	4 991	10 631	213	-13%	-53%
Царево	100	449	449	84%	-1%
Област Ямбол					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			274		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			458		
Болярово	7 952	23 650	297	8%	-35%
Елхово	10 612	30 021	283	3%	-38%
Стралджа	14 309	24 325	170	-38%	-63%
Тунджа	34 299	107 528	314	15%	-31%
Ямбол	1 622	3 230	199	-27%	-57%

В област Силистра през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 39 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в широки граници от 165 кг/дка за община Кайнарджа до 460 кг/дка за община Главиница. Добивите са намалели с най-малък процент в общините Главиница (21 %) и Ситово (23 %). В останалите общини намалението на добивите е по-съществено - 35 % за Дулово, 40 % за Тутракан, 45 % за Силистра, 57 % за Алфатар и 72 % за Кайнарджа.

В област Шумен през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 37 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите между 230 кг/дка за община Нови пазар до 437 кг/дка

за община Велики Преслав. Добивите са намалели с най-малък процент в общините Велики преслав (10 %), Венец (21 %), Каолиново (23 %) и Смядово (25 %). В областите Хитрино (31 %), Върбица (35 %) и Никола Козлево (36 %) намалението на добивите е по-съществено. Най-силно е намалението в общините – Шумен (47 %), Каспичан (51 %) и Нови пазар (52 %).

Реколтирани площи, производство и среден добив на пшеница за 2020 г. по общини в област Силистра и Шумен и сравнение със средните добиви за областта за периода 2015 – 2019 г.

Община	Площи за реколтиране, ха	Производство тонове	Среден добив кг/дка	Разлика между средния добив на общината и областта 2020 г. %	Разлика между средния добив на общината за 2020 г и областта 2015-2019 г. %
Област Силистра					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			354		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			583		
Алфатар	3 888	9 720	250	-29%	-57%
Главиница	8 926	41 060	460	30%	-21%
Дулово	12 236	46 497	380	7%	-35%
Кайнарджа	5 447	8 988	165	-53%	-72%
Силистра	11 346	36 307	320	-10%	-45%
Ситово	5 919	26 636	450	27%	-23%
Тутракан	8 205	28 718	350	-1%	-40%
Област Шумен					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			305		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			484		
Велики Преслав	3 274	14 308	437	43%	-10%
Венец	4 115	15 637	380	25%	-21%
Върбица	2 271	7 100	313	3%	-35%
Каолиново	4 005	14 982	374	23%	-23%
Каспичан	4 934	11 691	237	-22%	-51%
Никола Козлево	3 041	9 427	310	2%	-36%
Нови пазар	6 524	15 006	230	-25%	-52%
Смядово	2 110	7 667	363	19%	-25%
Хитрино	6 330	21 038	332	9%	-31%
Шумен	10 783	27 604	256	-16%	-47%

Реколтирани площи, производство и среден добив на пшеница за 2020 г. по общини в области Русе, Търговище и Разград и сравнение със средните добиви за областта за периода 2015–2019г.

Община	Площи за реколтиране, ха	Производство тонове	Среден добив кг/дка	Разлика между средния добив на общината и областта 2020 г. %	Разлика между средния добив на общината за 2020 г и областта 2015-2019 г. %
Област Русе					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			466		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			575		
Борово	4 789	20 616	431	-8%	-25%
Бяла	7 251	28 933	399	-14%	-31%
Ветово	6 616	35 599	538	15%	-6%
Две могили	6 327	26 637	421	-10%	-27%
Иваново	9 873	46 626	472	1%	-18%
Русе	12 099	66 929	553	19%	-4%
Сливо поле	6 643	25 243	380	-18%	-34%
Ценово	5 368	24 424	455	-2%	-21%
Област Търговище					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			408		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			485		
Антоново	1 930	8 087	419	3%	-14%
Омуртаг	4 488	17 121	382	-6%	-21%
Опака	3 137	14 271	455	12%	-6%
Попово	13 362	63 910	478	17%	-1%
Търговище	13 551	45 396	335	-18%	-31%
Област Разград					
Среден добив за областта 2020 г. кг/дка			480		
Среден добив за областта 2015-2019 г. кг/дка			564		
Завет	5 550	27 750	500	4%	-11%
Исперих	9 995	50 225	503	5%	-11%
Кубрат	10 484	51 372	490	2%	-13%
Лозница	5 310	21 240	400	-17%	-29%
Разград	15 000	67 500	450	-6%	-20%
Самуил	6 000	30 000	500	4%	-11%
Цар Калоян	2 850	16 820	520	8%	-8%

В област Русе през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 19 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите от 380 кг/дка за община Сливо поле до 553 кг/дка за община Русе. Добивите са намалели незначително в две общини – Русе с 4 % и Ветово с 6 %. Във всички останали общини намалението е по-съществено – от 18 % в община Иваново до 34 % в Сливо поле.

В област Търговище през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 16 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-тесни граници, от 335 кг/дка за община Търговище до 478 кг/дка за община Попово. По-съществено намаление на добивите е отчетено за община Омуртаг – с 21 % и за община Търговище – с 31 %.

В област Разград през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 15 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-тесни граници от 400 кг/дка за община Лозница до 520 кг/дка за община Цар Калоян. По-съществено намаление на добивите е отчетено за 2 общини - Лозница – с 29 % и Разград – с 20 %.

Заклучение

Получените по-съществени различия в намалението на средните добиви през настоящата година по общини в сравнение със средните добиви за съответната област за минал петгодишен период се обясняват с различията в метеорологичните условия (представени в анализа по области) и с различната комбинация от агрометеорологични фактори по време на най-важните фази от развитието на пшеничните растения. Възможно е те да са свързани и с различия в други фактори, като сортов състав и технология на отглеждане, за които не е налична информация.