

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Почистването и дезинфекцията са едни от най-важните изисквания за предотвратяване възникването на заразно заболяване при вашите птици!
- Преди да дезинфекцирате превозни средства; оборудване; дрехи, обувки и т.н., предварително трябва да бъдат добре почистени с вода и сапун!

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Производител	Работни концентрации и необходимо количество време	Начин на пригответие на разтвор	Подходящ за:
5,25% натриев хлорохорид (до мащна белина)	3%, 2 часа	13,5 литра белина + 9 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, обекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Оцетна киселина	4-5%, 4 часа	168 гр. ледена оцетна киселина + 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, обекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Натриев карбонат (сода, пепел)	4%, 4 часа	150 гр. натриев карбонат + 4,5 литра гореща вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, дезинфекционни вани
Натриев хидроксид (NaOH)	2%, 2 часа	1/3 водна чаша натриева основа към 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни
Вар – гасена (Ca(OH)2)	Прах	Прибавя се неразредена	Твърд оборски тор, пътка, почва, средства, дезинфекционни вани
Вар – нагасена (CaO)	Гранула		

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ВИЕ СТЕ НАЙ - ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ВАШИТЕ ПТИЦИ !

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПТИЦИТЕ СИ?

ШЕСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПТИЦИ!



Избягвайте контакти с други птици!

- Забранете достъпа до вашите птици!
- Дръжте птиците си затворени!
- Не позволявайте контакти с външни лица, освен тези, които се грижат за Вашите птици!
- Не позволявайте достъп на външи посетители, които също отлеждат птици!
- Не позволявайте контакт с диви птици, защото те може да са евентуален източник на заболяване!
- Извършивайте контрол на гризачите!

Поддържайте чистота!

- Винаги носете чисти дрехи!
- Почиствайте обувките си с дезинфекциант преди да влезете в помещенията за птици!
- Почиствайте ръцете си с вода, сапун и дезинфекциант преди да влезете в помещението за птици!
- Цялото необходимо оборудване преди да се използа в помещението за птиците трябва да бъде правилно почистено и дезинфекцирано!
- Отстранете тора преди да извършите дезинфекцията!
- Труповете на мъртви птици да бъдат обезвредени!




Не пренасяйте заболяването в дома си!

- Ако в близост до дома Ви се отглеждат други птици, почистявайте превозните средства и оборудванието винаги преди да се върнете във въкъщи!
- Ако Вашите птици са били на изложба или на пазар за птици трябва да ги държите изолирано за период от 2 седмици от останалите птици в дома Ви!
- Ново закупените птици трябва да бъдат карантинирани за период от 30 дни!
- За да предотвратите появя на болести по птиците най-добре е да отглеждате отделно различните категории птици и те да бъдат разделени по възрастови групи!



Не внасяйте заболявания от Вашите съседи!

- Не използвайте едно и също оборудване (хранилки, поилки и т.н.) с Вашите съседи!
- Ако не разполагате със собствено оборудване винаги преди употреба извършвайте щателно почистване и дезинфекция на оборудването, което ще използвате!



Сигнализиране за болни птици! НЕ ЧАКАЙТЕ, А СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НЕЗАБАВНО !!!

- Ранното откриване на заболели птици предотвръща разпространението на болестта!
- Ако откриете промени в здравословния статус на Вашите птици или неочаквана смъртност незабавно трябва да уведомите ветеринарния лекар, обслужващ обекта или кмета на населеното място!

Разпознаване на симптомите на заразните болести по птиците

Много заболявания по птиците са трудни за диагностика. Ранното откриване на болестта позволява предотвратяване на разпространението ѝ. Но-догу са посочени някои основни моменти, които насочват, че нещо се случва с Вашите птици:

- Внезапно увеличаване на смъртността на птиците;
- Диария;
- Намаляване или напълно спиране на яйценосенето;
- Умърлушеност, задух, изтечения от носа;
- Загуба на енергия и апетит;
- Отoci около очите и врагата;
- Мораво оцветяване по гребена, менгуши и краката;
- Депресия, трепор на мускулатурата, увисване на крилата; изкривяване на главата и врага; загуба на координация; пълна парализа.

