



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



№, дата на получаване	Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос	Разяснение от УО
Дата на публикуване на разясненията от УО: 28.08.2024 г.		
Запитване № 1, 16.08.2024 г.	<p>Във връзка с обявен прием по процедура „BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ и подготовка на инвестиционно намерение, моля за следното уточнение.</p> <p>В обхвата на допустимите разходи, т. 14.1, подточка 1.1.5 от Условията за кандидатстване, влиза следната инвестиция „1.1.5. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;“. В тази връзка, моля за Вашето становище дали следната инсталация може да бъде приета за допустима от оценителната комисия:</p> <p>Система за обратна осмоза</p> <p>Действие: Системата извършва редица действия по пълното пречистване на водата, като премахва/филтрира всякакви минерали, соли и други вещества посредством множество физични и химични процеси, за да се получи вода с нулево съдържание на всякакви елементи (базова вода). Това има огромно значение за качествено провеждане на хранителен режим в оранжерията.</p> <p>Всяко съдържание на соли във конвенционалната вода, води до допълнителна необходимост от вкарване на неутрализиращи и компенсиращи вещества, което е свързано с огромни</p>	<p>Посочената в запитването „система за обратна осмоза“ не попада в обхвата на т. 1.1.5 от раздел 14.1 от Условията за кандидатстване (УК), тъй като по своята същност при процеса се генерира голямо количество отпадъчна вода (между 10 на сто и 95 на сто според технологията и мащаба на системата).</p> <p>От друга страна, следва да се има предвид, че за нормалното развитие на растенията в различните етапи от вегетационния период е определена норма на водопотребление, която зависи от вида им и от агроклиматичните условия, но не и от състава на водата, т.е. подобряване на хранителните норми на растенията не може да доведе до описаното в запитването драстично намаляване на поливните норми.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>допълнителни количества вода, за да се насити растението с необходимите за него хранителни вещества.</p> <p>Спестяване на вода: Използването на „базова вода“ с нулево количество на елементи позволява точното съставяне на рецепта и подаване на растението на веществата, явяващи се дефицитни за него, като това се постига с минимизиране на количеството вода, спрямо нормите с „конвенционална вода“.</p> <p>Пример: За съществуващата оранжерия от 7.4 дка в стопанството на кандидата (около 18 000 растения) поливната норма е около 100 куб. м. на ден с конвенционална вода. Очакванията за поливна норма с вода, преминала процес на обратна осмоза (с продукт „базова вода“) е в рамките на до 50 кубични метра, което представлява спестяване с минимум 50%.</p>	
<p>Запитване № 2, 19.08.2024 г.</p>	<p>По BG06RDNP001-4.017 - Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г." за изграждане на напоителни съоръжения за животновъдни обекти посредством улавяне и пречистване на дъждовна вода в резервоари изискуемо ли е ДОГОВОР С НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ и изготвянето на ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ от инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване?</p>	<p>Съгласно разпоредбите на чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г., специфичните изисквания за инвестиции в напояване са приложими „в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи“.</p> <p>В тази връзка, инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи, тъй като те са предвидени за доказване съответствие с изискванията на т. 23 до т. 26 вкл. от раздел 13.2 от УК, които от своя страна отразяват разпоредбите на чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



<p>Запитване № 3, 19.08.2024 г.</p>	<p>Допустимо ли е по BG06RDNP001-4.017 - Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ закупуване на цистерна за доставяне на питейна вода за животновъдния обект от домашния адрес на Земеделския производител, осигурен с питейна вода и обезпечен с водомер и договор с ВиК. Отпада ли при тези обстоятелства изискването за сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.)</p>	<p>Посочените в запитването инвестиции не са допустими за подпомагане по настоящата процедура, съгласно т. 19 от раздел 14.3 от УК. От друга страна, доставянето на вода с цистерна не гарантира съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, а именно: „(1) <i>Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за биосигурност: ... 3. снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници...</i>“.</p> <p>По отношение на изискуемият документ моля да се запознаете с отговора на запитване № 2:</p> <p><i>„Съгласно разпоредбите на чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г., специфичните изисквания за инвестиции в напояване са приложими „в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи“.</i></p> <p><i>В тази връзка, инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи, тъй като те са предвидени за доказване съответствие с изискванията на т. 23 до т. 26 вкл. от раздел 13.2 от УК, които от своя страна отразяват разпоредбите на чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“</i></p>
<p>Запитване № 4, 19.08.2024 г.</p>	<p>По BG06RDNP001-4.017 - Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1</p>	<p>Моля да се запознаете с отговора на запитване № 2:</p> <p><i>„Съгласно разпоредбите на чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г., специфичните изисквания за инвестиции</i></p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г." за изграждане на съоръжения за осигуряване с вода за поене на животните за животновъдни обекти посредством улавяне и пречистване на дъждовна вода в резервоари изискуемо ли е ДОГОВОР С НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ и изготвянето на ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ от инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване?</p>	<p><i>в напояване са приложими „в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи“.</i></p> <p><i>В тази връзка, инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи, тъй като те са предвидени за доказване съответствие с изискванията на т. 23 до т. 26 вкл. от раздел 13.2 от УК, които от своя страна отразяват разпоредбите на чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“</i></p>
<p>Запитване № 5, 19.08.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа,</p> <p>1. Допустим разход ли са разходи за СМР дейности за сондаж на територията на животновъден обект с цел осигуряване на необходимата вода за напояване на животните?</p> <p>2. Кандидатът животновъд има регистриран обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), в който обект през зимния период се отглеждат оборно животните. Но също така има и регистрирани временни пасищни обекти, които се използват през лятото и не са регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Допустимо ли е да се заявят разходи и дейности за временните обекти или единствено е допустимо да се заявяват разходи и дейности за регистрирания по чл. 137 обект?</p> <p>3. Изброените условия за допустимост на напоителните инсталации в т.23, т.24 и т.27, посочени в раздел 13.2: Условия за допустимост на дейностите от УК релевантни ли са за</p>	<p>1. Съгласно т. 20 от раздел 14.3 от УК, посочените в запитването инвестиции не са допустими за подпомагане по настоящата процедура.</p> <p>2. В съответствие с изискванията по процедурата, инвестициите, включени в проекта, трябва да са насочени към действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), както е посочено в т. 9 от раздел 11.1 от УК.</p> <p>3. Моля да се запознаете с отговора на запитване № 2: <i>„Съгласно разпоредбите на чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г., специфичните изисквания за инвестиции</i></p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



кандидати животновъди, които кандидатстват за разходи за напояване на животните, а не за напояване на земеделски култури?

4. Какво се има предвид по следния допустим разход - т. 1.1.7. Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др.? Ако един животновъд има направен съществуващ сондаж, за който има разрешително от РИОСВ и Басейнова дирекция, допустимо ли е да кандидатства за полагане на тръби, хидрофори, помпи, маркучи, ел. захранване с фотоволтаици и др. подобни разходи, необходими за изграждане на цялостна система за напояване на животните?

в напояване са приложими „в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи“.

В тази връзка, инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи, тъй като те са предвидени за доказване съответствие с изискванията на т. 23 до т. 26 вкл. от раздел 13.2 от УК, които от своя страна отразяват разпоредбите на чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“

4. Инвестиции за повишаване на ефективността при потреблението на вода в животновъдството: съоръжения за съхраняване на вода (т. 1.1.2 от раздел 14.1 от УК), инвестиции за прилагане на технологии за пестене на вода (т. 1.1.6 от раздел 14.1 от УК), за автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (т. 1.1.7 от раздел 14.1 от УК), инсталации за подобряване качеството на входящи и изходящи води (т. 1.1.8 от раздел 14.1 от УК), фотоволтаични системи, необходими за захранване на допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата (т. 1.1.9 от раздел 14.1 от УК) и други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност (т. 1.1.4 от раздел 14.1 от УК) са допустими за подпомагане по процедурата. В тази връзка, описаните в запитването разходи могат да попаднат в обхвата на допустимите разходи, като оценителната комисия извършва проверка въз основа на



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



		<p>проектното предложение в неговата цялост, предоставените документи и информацията за съответните инвестиции и дейности. Следва да имате предвид, че съгласно т. 14 от раздел 13.2 на УК „За доказване на съответствието между техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства, и отглежданите култури и животни по проектното предложение, кандидатът представя обосновка и информация в бизнес плана, която подлежи на оценка от оценителната комисия въз основа на представените към проектното предложение документи. Обосновката трябва да съпоставя от една страна данните от бизнес плана за броя и вида на животните в стопанството и/или размера на обработваемата земя, вида и площите на отглежданите култури, видовете и честотата на извършваните операции, вкл. други показатели от значение при извършване на дейността и от друга, техническите показатели на подпомаганите активи - например: производителност на ден (дка/ден, т/ден), капацитет и др.“</p>
<p>Запитване № 6, 19.08.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа,</p> <p>1. Допустим разход ли е доставка и монтаж на напоителни инсталации за съществуваща овощна градина- инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролковни машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях - които ще се захранват от вода от собствен сондаж, за който сондаж има разрешително от РИОСВ и Басейнова дирекция?</p>	<p>1., 2. и 3. Описаните в запитването разходи попадат в обхвата на допустимите разходи по т. 1.1.1 от раздел 14.1 от УК и могат да бъдат подпомогнати, ако са изпълнени условията от т. 23 до т. 28 от раздел 13.2 от УК и са представени приложимите документи съгласно Раздел 24.1 „Списък с общи документи“.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



2. Допустим разход ли е доставка и монтаж на напоителни инсталации за съществуваща овощна градина - инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролковни машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях - които ще се захранват от вода от Напоителни системи ЕАД, за което Кандидатът има сключен договор, но до момента не е не е доставял вода от там т.е. няма фактури за периода 2021-2023г.?

3. Допустим разход ли е доставка и монтаж на напоителни инсталации съществуваща овощна градина - инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролковни машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях - които ще се захранват от резервоари с дъждовна вода?

2. В допълнение към отговора на въпрос 1, за площите, за които е разработен бизнес плана, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, кандидатът следва да докаже, че съществуват напоителни инсталации, по начина, предвиден в т. 24.3 от раздел 13.2 от УК, а именно „24.3. За площите, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, за доказване, че напоителните инсталации в стопанството са съществуващи, кандидатът представя: 24.3.1. сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и документи (фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др.) за плащане за ползвана вода за напояване - платени държавни такси към съответната Басейнова дирекция или по договор за ползване на услуга „доставка на вода за напояване“ с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или сдружение за напояване за съответните години (2021, 2022, 2023 г.), и 24.3.2. инвентарна книга, в която са отразени напоителните системи или елементи от тях (когато е приложимо). Документите по т. 24.3 от раздел 13.2 са определени в т. 24.1 от раздел 24.1 на УК.

3. В допълнение към отговора на въпрос 1 следва да се има предвид, че инвестиции в контейнери с преливници за дъждовна вода са допустими за подпомагане ЕДИНСТВЕНО в животновъдството, както е посочено в т. 1.1.7 раздел 14.1 от УК, а в случай че напоителните инсталации са за напояване на земеделски култури, същите следва да отговарят на условията по т. 23 от раздел 13.2 на УК.



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



<p>Запитване № 7, 19.08.2024 г.</p>	<p>Уважаеми Господа, Моля за Вашето становище за това дали инвестиция в закупуване на оборудване на адиабатно охлаждане с вода на помещения за отглеждане на животни е допустима за подпомагане по мярката ? Благодаря.</p>	<p>Съдържащата се в запитването информация относно инвестиционното намерение за „закупуване на оборудване на адиабатно охлаждане с вода на помещения за отглеждане на животни“ е недостатъчна за становище от страна на УО относно допустимостта на разходите. Съгласно целите на подмярката и настоящия прием по процедурата, се очаква да се реализират проекти, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство. В тази връзка инвестициите следва да попадат в обхвата на раздел 14.1 „Допустими разходи“ и да отговарят на условията в раздел 14.2 на УК. В допълнение, уточняваме, че окончателното решение относно допустимостта на кандидатите ще бъде вземано от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима специфична информация по проектното предложение.</p>
<p>Запитване № 8, 20.08.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа, Във връзка с обявената процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство, бихме искали да ви зададем следния въпрос: В Условията за кандидатстване, раздел 13.2: Условия за допустимост на дейностите, точка 23. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в напоителни инсталации за напояване на земеделски култури, ако:</p>	<p>За доказване на осигурен достъпът до вода за обезпечаване на функционирането по предназначение на инвестицията по проекта е необходимо действащото разрешително за водовземане по ЗВ, а не само наличие на водовземно съоръжение. В допълнение, за площите, за които е разработен бизнес плана, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, кандидатът следва да докаже, че напоителните инсталации в стопанството са съществуващи, по начина, предвиден в т. 24.3 от раздел 13.2 от УК</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>23.1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;</p> <p>23.2. към датата на подаване на проектното предложение за площите, за които е разработен бизнес плана, кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане по ЗВ и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното. В документите следва да са посочени конкретните имоти и площи, които се предвижда да бъдат напоявани.</p> <p>23.2.1. Действащото разрешително за водовземане по ЗВ трябва да е издадено преди 01.01.2024 г.</p> <p>В случай че кандидатът има водовземно съоръжение (тръбен кладенец), включен преди 01.01.2024 г. в Регистъра на съоръженията за водовземане от подземни води за стопански цели на Басейнова дирекция допустим кандидат ли е в процедурата?</p>	
<p>Запитване № 9, 20.08.2024 г.</p>	<p>Здравейте,</p> <p>Моля за следното разяснение по процедура № BG06RDNP001-4.017 - Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.</p> <p>Попадат ли под обхвата на Критерий 1.1 Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор</p>	<p>В УК не са предвидени допълнителни условия или ограничени по отношение на получаване на точките по критерий за оценка № 1.1, ето защо, когато приходите в бизнес плана са само от култури и/или животни от Приложение № 10, то проектът следва да получи предимство, независимо от това инвестициите към кой от секторите са насочени. В допълнение, в тези случаи, кандидатите задължително следва да представят обосновка и информация в съответствие с т. 14 от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите от УК относно вида и площта на отглежданите култури съобразно необходимото</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>"Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури" инвестициите в ситеми за напояване на земеделски култури предназначени изцяло за изхранване на животни в собствен животновъден обект. Ще се счита ли инвестицията като насочена към сектор "Животновъдство". Благодаря Ви!</p>	<p>количество за изхранване на животните. В случай че над 75 на сто от стойността на допустимите инвестиции са насочени изцяло към дейности, свързани с продажба на продукти от чувствителен сектор, който попада в обхвата на Приложение № 10, то разходите по проектното предложение се считат за разходи, изцяло насочени в приоритетните сектори. Окончателното решение относно получаване на точки по критерия за оценка ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима специфична информация за кандидата и проектното предложение.</p>
<p>Запитване № 10, 20.08.2024 г.</p>	<p>За закупуване и доставка на напоителни съоръжения посредством улавяне и пречистване на дъждовна вода в резервоари и цистерна за доставяне на питейна вода от водопроводната мрежа на ВиК с цел доставка на съоръжения за осигуряване на вода за поене на животните в животновъдния обект НЕОБХОДИМО ЛИ Е Земеделския производител да има сключен договор с клон на Напоителни системи ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните години /2021, 2022, 2023г/ и документи /фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др./ за плащане за ползвана вода за напояване - платени държавни такси към съответната Басейнова дирекция или по договор за ползване на услуга "доставка на вода за напояване" с клон на "Напоителни системи" ЕАД или сдружение за напояване на съответните години /2021, 2022, 2023г/ и ДАЛИ СЕ ИСКА СЪГЛАСУВАНЕ на проекта с Басейнова дирекция ако такъв е необходим, както</p>	<p>Моля да се запознаете с отговора на запитване № 3: <i>„Съгласно разпоредбите на чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г., специфичните изисквания за инвестиции в напояване са приложими „в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи“.</i> <i>В тази връзка, инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи, тъй като те са предвидени за доказване съответствие с изискванията на т. 23 до т. 26 вкл. от раздел 13.2 от УК, които от своя страна отразяват разпоредбите на чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“</i> По отношение на „цистерна за доставяне на питейна вода“ следва да имате предвид, че превозни средства не са допустими за подпомагане по настоящата процедура, съгласно т. 19 от раздел 14.3 от УК. От друга страна, доставянето на вода с</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>и Становище за предвидените инвестиционни разходи от Басейнова дирекция.</p>	<p>цистерна не гарантира съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, а именно: „(1) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за биосигурност: ... 3. снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници...“.</p>
<p>Запитване № 11, 20.08.2024 г.</p>	<p>Въпрос 1: Съгласно чл. 46 пар. 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 са разрешени инвестиции, които водят до нетно увеличение на напояваната площ, засягаща басейн от подпочвени или повърхностни води, е допустима само ако:</p> <p>а) състоянието на водния басейн не попада в категория по-ниска от „добро състояние“ в съответния план за управление на речния басейн поради съображения, свързани с количеството на водите; и</p> <p>б) анализ на околната среда сочи, че инвестициите няма да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда; подобен анализ на въздействието върху околната среда или се извършва, или се одобрява от компетентния орган и може да се отнася и до групи стопанства.</p> <p>Въпроса ми е защо по настоящата процедура не е допустимо да има нетно увеличение на площите?</p>	<p>1. В хода на комуникацията по отношение на предложеното седемнадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 г., с което се прехвърлят средства от мерки 10 и 11 към подмярка 4.1 за реализиране на настоящия прием, Европейската комисия изрази становище, че инвестиции в разширяване (нетно увеличение) на напояваните площи не се считат за допринасящи опазването на околната среда и от България се изисква да ограничи настоящата процедура само до инвестиции в подобряването на съществуващи инсталации (във вече напоявани площи). Финансовите средства по мярка 10 и 11 са обхванати от ограничението на чл. 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, съгласно което всяка страна членки следва да запази 30 % от участието на ЕЗФРСР за инвестиции по чл. 17, свързани с околната среда и климат и мерки по чл. 21, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. Поради това, инвестициите, за които се предоставя финансова помощ по настоящия прием следва изцяло да допринасят за постигане на екологичните цели. Отчитайки постъпилите коментари от заинтересованите страни от проведените обществени обсъждания и изразената от службите на ЕК категорична</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>Въпрос 2: Съгласно определението за Напоителна инсталация/система за напояване е: съоръжения, технически средства и оборудване в рамките на земеделското стопанство за добиване, съхраняване, доставка и разпределяне на водата за напояване до земеделските култури. Въпроса ми е защо сондажите не са допустими след, като са част от напоителната инсталация?</p>	<p>позиция в хода на проведените дискусии, УО успя, вземайки предвид съображенията на службите на ЕК, междуременно да направи прецизиране на определението за „напоявани площи“, с което бе дадена по-добра възможност на земеделските стопани да се възползват от този целеви прием.</p> <p>2. В допълнение към отговора на въпрос 1, водоземните съоръжения – кладенци, сондажи и др. – не са допустими, тъй като изграждането им подлежи на не лек разрешителен режим по реда на Закона за водите, а от друга страна изисква повече време за извършване на самата дейност. С оглед на оставащото кратко време до приключване на програмния период и необходимостта от извършване на бързи инвестиции, които следва да бъдат разплатени до края на 2025 г, по настоящата процедура, изграждането на водоземни съоръжения не е допустим разход.</p>
<p>Запитване № 12, 22.08.2024 г.</p>	<p>Здравейте, Във връзка с допустим разход по т. 16.1 от Приложение № 5 към Условия за кандидатстване, а именно "Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система", моля за информация дали са изисквания към капацитета на съоръжението за съхранение на енергия (батерията), което е задължителна част от автономната фотоволтаична система - например определено времетраене, в което батерията следва да подsigури захранване на напоителната система. С уважение!</p>	<p>В УК не са заложили други специфични изисквания към капацитета на съоръжението за съхранение на енергия (батерията), освен изискванията на т. 22.1 от раздел 13.2 от УК.</p>
<p>Запитване № 13,</p>	<p>Здравейте!</p>	<p>За площите, за които е разработен бизнес плана, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, кандидатът</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



22.08.2024 г.	<p>Съгласно т. 24.3. от раздел 13.2: Условия за допустимост на дейностите: За площите, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, за доказване, че напоителните инсталации в стопанството са съществуващи, кандидатът представя:</p> <p>24.3.1. сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и документи (фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др.) за плащане за ползвана вода за напояване - платени държавни такси към съответната Басейнова дирекция или по договор за ползване на услуга „доставка на вода за напояване“ с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или сдружение за напояване за съответните години (2021, 2022, 2023 г.), и</p> <p>24.3.2. инвентарна книга, в която са отразени напоителните системи или елементи от тях (когато е приложимо).</p> <p>Въпрос: Допустими ли са за подпомагане площи, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, но има действащи напоителни инсталации и действащото разрешително за водовземане по ЗВ, издадено преди 01.01.2024 г.</p>	следва да докаже, че съществуват напоителни инсталации, по начина, предвиден в т. 24.3 от раздел 13.2 от УК.
Дата на публикуване на разясненията от УО: 12.09.2024 г.		
Запитване № 14, 27.08.2024 г.	Здравейте, Моля да уточните допустимо ли е кандидатът по процедурата да бъде голямо предприятие по смисъла на закона, при условие, че отговаря на всички останали условия заложиени в Насоките за кандидатстване?	По процедурата са допустими всички кандидати, включително големи предприятия, които отговарят на условията, определени в раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ и не попадат в хипотезите в раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ на УК, като за



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	С уважение,	големите предприятия има две специфики - срокът за мониторинг е 5 години и 10 години не могат да преместват производствената дейност извън границите на Европейския съюз за определен срок.
Запитване № 15, 28.08.2024 г.	Здравейте, Бихте ли отговорили дали е допустимо по настоящата процедура да се кандидатства за закупуване на батерия към вече изградена съществуваща ФЕЦ за собствено потребление, която ФЕЦ захранва собствен сондаж на фирмата? Проектното предложение ще включва и други допустими инвестиции в напоителни инсталации в стопанството. Благодаря предварително,	Разходите по т. 1.1.9 от раздел 14.1 на УК включват доставка и монтаж на инсталации за производство на енергия в тяхната цялост, а не отделни елементи от нея. В Приложение № 5 „Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи“ към УК е налична инвестиция в „Автономни фотоволтаични (соларни) системи“, която включва и батерии.
Запитване № 16, 28.08.2024 г.	Здравейте, Бихте ли отговорили на следните въпроси: 1. Моля уточнете какъв документ очаквате по т.12 от раздел 24.1. Списък с общи документи. Изброени са три компетентни органи (РИОСВ/МОСВ/БД), всеки от които може да предоставя различни документи. 2. Трябва ли да се предоставя становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с ПУРБ и Плана за управление на риска от наводнения от БД, в случай, че е предоставен документ от РИОСВ, че инвестиционното предложение съответства на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ)? Благодаря предварително,	1. В зависимост от обхвата на инвестицията, описана в Уведомлението за инвестиционно предложение, съответният компетентен орган по околна среда издава необходимият документ. Документът по т. 12 от раздел 24.1 на УК трябва да доказва изпълнение на условието по т. 2 от раздел 13.2 на УК. 2. Компетентният орган по околна среда издава своето становище на база получено по служебен път от басейнова дирекция становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. В тази връзка не е предвидено представяне от страна на кандидата на този документ. В допълнение, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите становищата се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции и при необходимост оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕФСУ има възможност да се запознае с тях по служебен път.



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



**Запитване
№ 17,
30.08.2024 г.**

Във връзка с настоящата процедура, бих искала да задам няколко въпроса:

1. Инвестицията - капково напояване - е насочено едновременно към зеленчуци и към царевица. Дали в този случай ще се присъдят точки по проекта, както следва:

- ако 75% от площта, респективно от капковото напояване е насочено към зеленчуци, а 25% от площта към царевица - ще получи ли проекта 20 т. за приоритетен сектор плодове и зеленчуци

- ако над 50% от площта е насочена към царевица, останалото към зеленчуци - ще получи ли проекта 10 т. за напояване на царевица

Разделям площта процентно, а не инвестицията, тъй като капковото напояване, освен маркучи за самите площи има и доста общи съоръжения, които се отнасят и за двата вида култури.

Моля да кажете в двата случая колко точки за приоритетни сектори ще получи кандидата.

2. Допустима инвестиция ли е закупуването на батерия за съхранение на електроенергия, която ще се монтира към съществуващ и действащ в стопанството ФЕЦ. Батерията ще бъде само за собствени нужди, свързани с покриване на енергията на съществуваща помпа в сондаж. Инвестицията включва и капково напояване за насажденията. Необходимостта от батерията ще се докаже в анализ.

Моля за еднозначен отговор, за да планираме ефективно проекта.

1. Инвестиционни разходи, които се използват едновременно и за дейности за напояване на култури от Приложение № 10 (критерий за оценка № 1.1), и за царевица (критерий за оценка № 2.7) не се считат за разходи, изцяло насочени към инвестиции нито по критерий 1.1, нито по критерий 2.7. Проектното предложение ще получи приоритет по критерий за оценка № 1.1 и критерий за оценка № 2.7, когато са изпълнени условията, описани в т. 2 и т. 9 от раздел 22.2 на УК.

2. Моля да се запознаете се с отговора на запитване № 15 от 28.08.2024 г.:

„Разходите по т. 1.1.9 от раздел 14.1 на УК включват доставка и монтаж на инсталации за производство на енергия в тяхната цялост, а не отделни елементи от нея. В Приложение № 5 „Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи“ към УК е налична инвестиция в „Автономни фотоволтаични (соларни) системи“, която включва и батерии.“



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



<p>Запитване № 18, 02.09.2024 г.</p>	<p>Здравейте, Във връзка с Раздел 14 "Категории разходи, допустими за финансиране" към Условия за кандидатстване, моля за информация допустими ли са по процедурата разходи за закупуване на съоръжение за съхранение на енергия (батерия), предназначено за налична в стопанството на кандидата фотоволтаична система, осигуряваща захранване с ел. енергия само и единствено на напоителна система. С уважение!</p>	<p>Моля да се запознаете се с отговора на запитване № 15 от 28.08.2024 г.: <i>„Разходите по т. 1.1.9 от раздел 14.1 на УК включват доставка и монтаж на инсталации за производство на енергия в тяхната цялост, а не отделни елементи от нея. В Приложение № 5 „Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи“ към УК е налична инвестиция в „Автономни фотоволтаични (соларни) системи“, която включва и батерии.“</i></p>
<p>Запитване № 19, 03.09.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа, Във връзка с даден отговор на въпрос 5 от 19.08.2024г., т.4, имам следните уточняващи въпроси: 1. За посочените инвестиции т. 1.1.7. Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др., захранването на които ще се осъществява от наличен сондаж, трябва ли кандидатът да има 23.2.1. Действащото разрешително за водовземане по ЗВ, издадено преди 01.01.2024 г.? Допустимо ли е Издаването на разрешително за водовземане от подземни води да бъде направено след подаване на проекта? 2. За Инвестиции за повишаване на ефективността при потреблението на вода в животновъдството: съоръжения за съхраняване на вода (т. 1.1.2 от раздел 14.1 от УК), инвестиции за прилагане на технологии за пестене на вода (т. 1.1.6 от раздел 14.1 от УК), за автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (т. 1.1.7 от раздел</p>	<p>1. и 2. Съгласно т. 9 от раздел 11.1 на УК инвестициите се извършват в животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти: <i>„(1) Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за биосигурност: ... 3. снабдени са постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници...“</i>. В тази връзка, УО счита, че допустимите кандидати в сектор „животновъдство“ имат достъп до вода и не е необходимо представянето на изричен документ за това. В допълнение, по отношение на изискуемият документ моля да се запознаете с отговора на запитване № 2: <i>„Съгласно разпоредбите на чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г., специфичните изисквания за инвестиции</i></p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>14.1 от УК), инсталации за подобряване качеството на входящи и изходящи води (т. 1.1.8 от раздел 14.1 от УК), и други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност (т. 1.1.4 от раздел 14.1 от УК) в случай, че те ще се захранват единствено от дъждовна вода, следва ли да се представи действащото разрешително за водовземане по ЗВ?</p>	<p><i>в напояване са приложими „в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи“.</i></p> <p><i>В тази връзка, инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи, тъй като те са предвидени за доказване съответствие с изискванията на т. 23 до т. 26 вкл. от раздел 13.2 от УК, които от своя страна отразяват разпоредбите на чл. 46 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.“</i></p>
<p>Запитване № 20, 04.09.2024 г.</p>	<p>Здравейте!</p> <p>Дружество – ЗП е въвело в експлоатация система за напояване през месец ноември 2024г., изпълнявайки одобрено проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. процедура, процедура с код BG06RDNP001-4.012. За целта през 2023г. е сключен договор за водоползване със съответния клон на Напоителни системи.</p> <p>Поливането на насажденията се извършва пролетно- летните месеци, поради което за 2023г. не е ползвана вода за напояване от дружеството и, съответно, не е заплащана такава на Напоителни системи.</p> <p>През 2024г. напоителната система работи и има извършени плащания за ползваната вода.</p>	<p>Описаният в запитването случай не отговаря на условията за допустимост по т. 24.3 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура за подбор на проектни предложения.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>В площите, които се напояват не е действала система за напояване към 1 януари 2007 г.</p> <p>Въпрос: Допустими ли са инвестиционни разходи, целящи повишаване ефективността на напоителната система за въпросните площи, при спазване на всички други условия за допустимост.</p>	
<p>Запитване № 21, 05.09.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа,</p> <p>Във връзка с обявената процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство, бихме искали да ви зададем следните въпроси:</p> <p>1) Съгласно т. 23.2.2. Достъпът до услуга „доставка на вода за напояване“ се удостоверява със сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за настоящата година и/или за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и/или с документ от тях, удостоверяващ възможността за предоставяне на услугата „доставяне на вода за напояване“. Считате ли, че е допустимо този документ да бъде договор между двама земеделски производители за безвъзмездно преодстъпване правото на част от допустимия дебит на вода от легален сондаж изграден с Разрешителн от Басейнова дирекция, за който са подавани ежегодни справки и отчети относно качеството на водата и консумираните количества и за същите цели /напояване на земеделски култури/? Земеделският производител, който е</p>	<p>1. Описаният в запитването случай не съответства на предвидените в т. 23.2.2. от раздел 13.2 от Условието за кандидатстване възможности за доставка на вода за напояване.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



притежател на разрешителното не е регистриран като оператор за търговия с вода.

2) Съгласно т. 23.2.1.1. Допустимо е разрешителното за водовземане да е издадено след 01.01.2024 г., ако кандидата, чиито площи, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване. В тази връзка считате ли, че е допустимо разрешителното за водовземане да е с дата м. Юли или Август 2024 г. и в проектното предложение да се включва изграждането на изцяло нови напоителни инсталации, когато имотите са в списъка на имотите от РМС 512? В случай че не е допустимо да се изграждат нови инсталации, то възможно ли е да се прави надграждане, автоматизация и/или други инвестиции към поливна инсталация, която е изградена и пусната в експлоатация в месеца преди подаване на Формуляра за кандидатстване?

3) В случай че предмет на инвестициите по проекта е изграждане на фотоволтаична инсталация за захранване помпите на съществуващ сондаж, който е със смесено предназначение за напояване на животни в животновъден обект и за битови нужди, трябва ли да се прави разделение в анализа каква част от потреблението е за животновъдния обект и каква част е за други цели? Допустимо ли е да се кандидатства за фотоволтаична инсталация с капацитет, който да покрива изцяло необходимата ел. енергия за помпената инсталация или трябва да се раздели и в проекта да бъдат включени само

2. Описаният в първата част на запитването случай и цитираните разходи попадат в обхвата на изключението, описано в т. 23.2.1.1. от раздел 13.2. от Условието за кандидатстване.

3. Съгласно т. 14 от раздел 13.2 от Условието за кандидатстване *„За доказване на съответствието между техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства, и отглежданите култури и животни по проектното предложение, кандидатът представя обосновка и информация в бизнес плана, която подлежи на оценка от оценителната комисия въз основа на представените към проектното предложение документи. ...“* В тази връзка, инвестициите по проекта следва за са обвързани само със земеделската дейност на кандидата, и по-конкретно - фотоволтаични системи, необходими за захранване на



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>пропорционалния дял от ел. енергията необходима за захранване с вода на животновъдния обект?</p> <p>4) В случай че се кандидатства за изграждане на ФЕЦ допустимо ли е на етап кандидатстване да не са получени всички съгласувателни и разрешителни документи от РИОСВ, Разрешително за строеж и т.н и да се представят само вх. номера, а да бъдат представени на оценителна комисия в допълнителна комуникация?</p>	<p>допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата за повишаване на ефективността при потреблението на вода в стопанството.</p> <p>4. Във връзка с поставения въпрос, следва да се има предвид, че в раздел 24.1. „Списък с общи документи“ изрично са посочени документите и сроковете, в които могат да бъдат представени те.</p>
<p>Запитване № 22, 08.09.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа, във връзка с процедура BG06RDNP001-4.017 "Целеви прием за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство" моля за следното разяснение: допустимо ли е изискуемите декларации по образец, част от „Списък с общи документи“ да са с дата, несъпадаща с датата на подаване на проектното предложение, но по-късна от датата на обявяване на приема по процедурата или след 15.08.2024г.?</p>	<p>Допустимо е декларациите по образец да са с дата след старта на приема по процедурата и преди подаване на проектното предложение, когато няма изменения в декларираните обстоятелства към датата на подаване на проектното предложение.</p>
<p>Запитване № 23, 08.09.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа, отправяме искане за разяснение по процедура № BG06RDNP001-4.017 „ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ВОДА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“. Моля да потвърдите, че в Приложение 7 Основна информация, в таблица 3 Изчисление на средноаритметичен размер на нетни приходи от продажби на продукцията на кандидата за три финансови години е допусната техническа грешка в таблицата и следва да се попълват данни за 2021, 2022 и 2023 г, така както е формулиран</p>	<p>Във връзка с поставения въпрос правим уточнението, че в заглавията на колоните (антетките) в Таблица 3 на лист „ТЗ Нетни приходи“ от Приложение 7 „Основна информация за проектното предложение и таблица на заявените разходи“ е допусната техническа грешка. В таблицата следва да се въведат данни за нетните приходи от продажби на продукцията на предприятието за 2021, 2022 и 2023 г., както е посочено в раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ от Условието за кандидатстване. Допустимо е кандидатът да коригира антетките с правилните години.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	съответният критерий за оценка, а не както е записано за 2020, 2021 и 2022 г. Тъй-като клетките не са заключени за редакция, удачно ли е да коригираме верните години?	
Дата на публикуване на разясненията от УО: 27.09.2024 г.		
Запитване № 24, 11.09.2024 г.	<p>Здравейте!</p> <p>Дружество – ЗП има въведена в експлоатация поливна система, която черпи вода за напояване от общински язовир, за който дружеството има сключен дългосрочен договор за концесия. Дружеството редовно, ежегодно, извършва плащания на концедента по договора.</p> <p>Предвид гореописаното потенциалният бенефициент не може да представи договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и/или с документ от тях, удостоверяващ възможността за предоставяне на услугата „доставяне на вода за напояване“.</p> <p>Въпрос: Допустими ли са инвестиционни разходи, целящи повишаване ефективността на напоителната система при така описаните обстоятелства, при спазване на всички други условия за допустимост.</p>	<p>Във връзка с поставения въпрос следва да имате предвид, че договор за концесия не попада в т. 24 и т. 24.1 от раздел 24.1 от УК, където са описани документите, предвидени за доказване, че площите, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на понятието „напоявани площи“.</p> <p>В допълнение, следва да имате предвид, че съгласно чл. 52, ал. 1 т. 3 от Закона за водите разрешително за водоземане се издава и от:</p> <p><i>„кмета на общината след решение на общинския съвет:</i></p> <p><i>а) за водоземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;</i></p> <p><i>б) за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3;“</i></p>
Запитване № 25, 13.09.2024 г.	<p>Здравейте,</p> <p>Във връзка с обявената процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство, бихме искали да получим разяснение на следния въпрос:</p>	<p>Посочената в запитването „система ТРЕВОМАТ“ не попада в обхвата на допустимите разходи по настоящата процедура.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>1. Ще бъде ли допустима инвестиция за доставка и монтаж на система ТРЕВОМАТ за целогодишно и непрекъснато производство на сочен зелен фураж за изхранване на преживни животни в рамките на т.14.1, подточка 1.1.4., свързана с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейности и подточка 1.1.5., свързана с прилагане на технологии за пестене на вода за напояване.</p> <p>Има убедителни доказателства от Университети в Австралия, САЩ и Нидерландия, че при прилагането на иновативни технологии като системата ТРЕВОМАТ, се произвежда фураж във фермата, на ВЕРТИКАЛНИ ПАСИЩА, от покълнали семена ечемик, в климатизирани помещения с контрол на средата като температура, напояване, вентилация и осветеност, води до по-ефективно използване на водните ресурси при производството на единица Сухо Вещество, в сравнение с конвенционалните технологии за производство на царевичен силаж за хранене на животните. Това се изразява в 25 пъти намаление на количествата необходима вода за производство на килограм Сухо Вещество в сравнение с необходимите количества вода за напояване на царевицата.</p>	
<p>Запитване № 26, 18.09.2024 г.</p>	<p>Уважаеми експерти, Моля за Вашето становище относно въпроси и казуси, касаещи допустимостта на кандидатите и дейностите по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.017 „Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4</p>	



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



„Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Въпрос 1: Съгласно т. 23.2.1.1. от т. 13.2. Условия за допустимост на дейностите:

„Допустимо е разрешителното за водовземане да е издадено след 01.01.2024 г. само за кандидати, чиито площи, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.“

Моля за Вашия еднозначен отговор относно това по какъв начин се доказва, че в обхвата на площите към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.

Въпрос 2: Съгласно т. 23.2.1.1. от т. 13.2. Условия за допустимост на дейностите:

„Допустимо е разрешителното за водовземане да е издадено след 01.01.2024 г. само за кандидати, чиито площи, за които е

1. Площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване, са дефинирани служебно при изготвянето ПРСР 2014-2020 г. и не е необходимо кандидатите да представят документи и доказателства. Необходимостта от определянето им е съгласно последното изречение на чл. 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. *„Площи, които не се напояват, но в които в близкото минало е действала напоителна инсталация, което трябва да се установи и обоснове в програмата, могат да се считат за напоявани площи за целите на определяне на нетното увеличение на напояваната площ.“* За целите на ПРСР 2014-2020 г. за „близко минало“ е приета 2007 година, от една страна защото е годината на присъединяване към ЕС, и от друга, защото е годината, през която започва изготвянето на Планове за управление на речните басейни. Към тази дата в Стратегията за хидромелиорациите чрез мащабно изследване на управлението на водите, проведено през 2007 г. под ръководството на МОСВ от Японска агенция за международно сътрудничество (JICA), е съставена база геореферентни данни с годните за напояване площи, т.е. *„площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване“.*

2. и 3. Във връзка с поставените въпроси правим следното уточнение:

Условията на т. 23.2 от раздел 13.2 от УК се отнасят за всеки кандидат с цел доказване, че за бъдещ период за площите, за



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



разработен бизнес плана, попадат в обхвата на площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване. ДФЗ-РА извършва служебна проверка в наличните в ИСАК данни, базирани на РМС № 512 от 2000 г., а кандидатите могат да направят справка за даден поземлен имот на следния електронен адрес: <https://napoiavane.nps.bg>.”

След направена справка за даден поземлен имот на следния електронен адрес: <https://napoiavane.nps.bg>, същият (поземлен имот) не фигурира в регистъра.

Допустимо е подаване на искане за Удостоверение за поливност от съответния клон на "Напоителни системни" ЕАД. В тази връзка, когато имотът не попада в Регистър на поливните площи, съгласно РМС N512/2000 г., след издаване на Удостоверение за поливност, същото ще се счита ли за документ, доказващ, че площите са поливни?

Въпрос 3: Съгласно т. 23.2.2. от 13.2. Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване:

„Достъпът до услуга „доставка на вода за напояване“ се удостоверява със сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за настоящата година и/или за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и/или с документ от тях, удостоверяващ възможността за предоставяне на услугата „доставяне на вода за напояване“

При това положение, допустимо ли е доказване, че напоителните инсталации в стопанството са съществуващи чрез договор за водоземане с частни организации за

които е разработен бизнес плана, кандидатът има осигурен достъп до вода, така че подпомогнатите инвестиции по проекта да могат да функционират по предназначение след реализирането му.

От друга страна, изискванията на т. 24.3 от същия раздел касаят само описания в условието случай, отнасят се за минал период и са предвидени за доказване, че площите, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на понятието „напоявани площи“, т.е. те са напоявани в предходни години.

По отношение на извършването на справка на електронен адрес: <https://napoiavane.nps.bg>, следва да имате предвид, че за поземлени имоти, образувани вследствие на обединяване/разделяне, е необходимо да се извърши справка и по предходните номера на имота.

В тази връзка, не е предвидено изискване за представяне от страна кандидатите на Удостоверение за поливност от съответния клон на „Напоителни системни“ ЕАД предвид факта, че ДФЗ-РА има възможност за извършване на служебна проверка за установяване на принадлежността на даден имот в обхвата на площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.

С оглед на гореизложеното, описаните във въпрос 2 и въпрос 3 документи „Удостоверение за поливност от съответния клон на „Напоителни системни“ ЕАД“ и „договор за водоземане с частни организации за стопанисване на общински язовири, които могат да доставят вода“ не са сред документите, посочени в т. 24 и т. 24.1 от раздел 24.1 от УК, за доказване, че



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



стопанисване на общински язовири, които могат да доставят вода?

Въпрос 4:

Съгласно т. 24.3. от 13.2. Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване:

„За площите, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, за доказване, че напоителните инсталации в стопанството са съществуващи, кандидатът представя:

24.3.1. сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и документи (фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др.) за плащане за ползвана вода за напояване - платени държавни такси към съответната Басейнова дирекция или по договор за ползване на услуга „доставка на вода за напояване“ с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или сдружение за напояване за съответните години (2021, 2022, 2023 г.), и

24.3.2. инвентарна книга, в която са отразени напоителните системи или елементи от тях (когато е приложимо).“

В случай, че даден воден обект (река) преминава покрай имота, необходимо ли е изграждане на напоителна инсталация/система за напояване, или е допустимо да се водоползва директно от реката, при условие, че има такова разрешение от Напоителни системи ЕАД, т.е. в случай, че има издадено становище от Напоителни системи ЕАД, че могат да

площите са напоявани и напоителните инсталации в стопанството са съществуващи.

4. В допълнение към отговора на въпрос 2 и въпрос 3 правим уточнението, че документите, доказващи напояването на площите по проекта, са изрично описани в цитираните в запитването изисквания. Тези документи следва да доказват законосъобразно право на ползване на вода и плащане за ползваните количества в съответствие с чл. 8, ал. 2 от Закона за водите *„За водовземане и ползване на водните обекти с цел стопанска дейност се заплаща такса за използването на природния ресурс като гаранция за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица.“*

Следва да се има предвид, че водите на реките са публична държавна собственост, съгласно чл. 11, т. 1 от Закона за водите, а съгласно чл. 44 *„разрешително за водовземане се изисква във всички случаи“*. В тази връзка, „Напоителни системи“ ЕАД не издава разрешително за водовземане, а може да предостави услугата „доставка на вода за напояване“ чрез своята хидромелиоративна инфраструктура и в рамките на количествата вода, разрешени за тази цел. Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект се издава в съответствие със Закона за водите.



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	доставят вода от съответния обект, това счита ли се за доставка на вода за напояване? Благодаря предварително за отговора!	
Запитване № 27, 19.09.2024 г.	Уважаеми дами и господа, във връзка с процедура BG06RDNP001-4.017 "Целеви прием за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство" моля, за следното разяснение: допустим кандидат по процедурата ли е - Кандидат с имот, който не фигурира в системата "https://npoiavane.nps.bg/" , но има "удостоверение за поливност на земеделска земя" от НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД?	<i>„Кандидат с имот, който не фигурира в системата "https://npoiavane.nps.bg/", но има "удостоверение за поливност на земеделска земя" от НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД“ следва да докаже, че площите са напоявани и напоителните инсталации в стопанството са съществуващи като представи документите, посочени в т. 24 и т. 24.1 от раздел 24.1от УК.</i>
Запитване № 28, 20.09.2024 г.	В цялостен проект за доставка на вода за напояване на животни в животновъден обект ПОИЛКИТЕ за напояване на животните в животновъдния обект допустим актив по настоящата програма ли са?	Описаните в запитването <i>„поилки“</i> могат да попаднат в обхвата на допустимите разходи по т. 1.1.6 и т. 1.1.7 от раздел 14.1. от УК, ако спомагат за постигане целите на процедурата за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство. В допълнение, следва да имате предвид, че съгласно т. 14 от раздел 13.2 на УК <i>„За доказване на съответствието между техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства, и отглежданите култури и животни по проектното предложение, кандидатът представя обосновка и информация в бизнес плана, която подлежи на оценка от оценителната комисия въз основа на представените към проектното предложение документи.“</i>
Запитване № 29,	Уважаеми дами и господа,	Във връзка с поставеното запитване бихме искали да отбележим, че още в отговора на цитираното от Вас запитване



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



24.09.2024 г.	<p>Във връзка с даден отговор на Запитване № 19, 03.09.2024 г. имам следният уточняващ въпрос:</p> <p>В отговора си цитирате Закона за ветеринарномедицинската дейност, в частност това, че в животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 следва да бъдат снабдени постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници.</p> <p>Конкретен пример давам - обект, регистриран по чл. 137 е снабден с вода чрез водоизточник - цистерни за вода. Моля за потвърждение, че се смята, че допустимият кандидат в сектор „животновъдство“ имат достъп до вода и няма да бъде необходимо представянето на изричен документ за това. Такъв документ реално липсва, защото няма наличен сондаж, няма и достъп до обществен водоизточник.</p>	<p>№ 19 се съдържа изрично становище на УО, „<i>че допустимите кандидати в сектор „животновъдство“ имат достъп до вода и не е необходимо представянето на изричен документ за това</i>“. Отново обръщам внимание и на част от отговора на запитване № 2, а именно: „<i>инвестиции за управление на водите в животновъдни обекти не попадат в обхвата на тези специфични изисквания и не се изисква представяне на посочените в запитването документи</i>“.</p>
Запитване № 30, 25.09.2024 г.	<p>Моля за уточнение какъв е срокът за публикуване на разясненията по чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ, как се спазват тези срокове и как се прилага глава шеста от него.</p>	<p>В запитването не се съдържа искане за разяснение по насоките за кандидатстване, каквато е разпоредбата на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ. В допълнение, правим уточнението, че съгласно чл. 26, ал. 9 от ЗУСЕФСУ „<i>Разясненията по ал. 8 се съобщават по реда на ал. 6 в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.</i>“</p>
Дата на публикуване на разясненията от УО: 07.10.2024 г.		
Запитване № 31, 27.09.2024 г.	<p>Кандидатствали сме по предходен прием на мярка 4.1, като сме усвоили целият допустим бюджет. Въпросът ни може ли да кандидатстваме по настоящи прием по тази мярка?</p>	<p>Съгласно раздел 9 „Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно проектно предложение“ от УК, не са предвидени допълнителни ограничения по отношение на размера на допустимите разходи спрямо предходни приеми по подмярката.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



		<p>В допълнение следва да се има предвид, че в съответствие с одобреното 17-то изменение на ПРСР 2014-2020 г., <i>„Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 01.01.2024 г. е в рамките на до 450 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 450 000 евро.“</i></p>
<p>Запитване № 32, 03.10.2024 г.</p>	<p>Здравейте! Съгласно т. 2, б. Б) от раздел 13.3: Недопустими дейности от УКИ, финансова помощ не се предоставя за дейности ... „за напоителни инсталации, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции, допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. и по Наредба № 14 от 11 септември 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор...“ Съгласно горесцитираните наредби от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор като недопустими се определят разходи за операции и материали, които не са включени в основно оборудване за автоматизирани системи за капково напояване както и за вътремрежово оборудване (надземно) за доставка на вода. В тази връзка като недопустими се определят разходи за ВЕИ за ел. захранване на помпите, част от капковото напояване на винените лозя.</p>	<p>По настоящата процедура са допустими доставка и монтаж на фотоволтаични системи, необходими за захранване на допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата, но във връзка с поставения въпрос следва да имате предвид разпоредбата на т. 5 от раздел 13.3 от УК, а именно: <i>„По процедурата не се подпомагат като самостоятелно проектно предложение: ...в) фотоволтаични системи;“</i>.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



Въпрос: Допустими ли са по настоящата процедура инвестиционни разходи за ВЕИ за ел. хранване на помпите, част от автоматизираната система за капковото напояване на винените лозя, които са недопустим разход съгласно Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. и по Наредба № 14 от 11 септември 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, при спазване на всички други условия за допустимост.

Дата на публикуване на разясненията от УО: 15.10.2024 г.

**Запитване
№ 33,
07.10.2024 г.**

Във връзка с обявен прием по процедура „BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ и подготовка на инвестиционно намерение, моля за следното уточнение:

Земеделски производител отглежда маточина върху определена площ, като отглежда и други култури в стопанството си. Съгласно агротехническите изисквания за отглеждане на маточина, тази култура не може да се отглежда върху една и съща площ повече от три, четири години, а след изкореняването следва да се извърши ротация за поне една година с други култури или площите да се оставят под угар.

В момента в стопанството на кандидата има 120 дка маточина, които са в различни фази на жизнения си цикъл. Това по същество означава, че през следващите години маточина ще се ротира и всяка година конфигурацията на имотите засети с маточина ще е различна. Инвестиционното намерение на

В Таблица 4. „Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка“ в Приложение № 4 „Бизнес план“ към УК се попълват данни само за земята, която съответства на капацитета на активите, за които се кандидатства за финансиране и която кандидатът се задължава да поддържа за срока на мониторинг. В тази връзка, ако *„инвестиционното намерение на кандидата е свързано със закупуване на мобилна поливна система за прецизно и ефективно напояване на 120 дка маточина“*, то в таблицата следва да се опишат 120 дка маточина.

Във връзка с описаният в запитването случай, ротирането може да бъде описано с включване в Таблица 4 на земеделски култури, за които подпомогнатите активи могат да бъдат използвани по предназначение в периода на мониторинг.

В допълнение, за всички площи, за които е разработен бизнес плана кандидатът трябва да докаже към датата на подаване на проектното предложение, че има осигурен достъп до вода за



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>кандидата е свързано със закупуване на мобилна поливна система за прецизно и ефективно напояване на 120 дка маточина.</p> <p>Моля за становище как да опишем ротирането на поливните имоти, което е наложително съгласно агротехническите изисквания за отглеждане на етерично-маслена култура (маточина) при положение, че в таблици 4 и 4а от Приложение 4 Бизнес план има изискване площите по БП да бъдат еднакви с площите/имотите заложи за напояване.</p>	<p>напояване и че те попадат в обхвана на понятието „напоявани площи“, посредством документите по т. 24 и т. 24.1 от Раздел 24.1. Списък с общи документи от Условието за кандидатстване.</p>
<p>Запитване № 34, 09.10.2024 г.</p>	<p>Здравейте,</p> <p>имам одобрен проект по предходен прием по мярка 4.1 за изграждане на капково напояване и закупуване на поливни макари, който е в процес на изпълнение, т.е. площите вече са одобрени като поливни, сега може ли да кандидатствам за довеждащ водопровод до масива? Към днешна дата в имотите не е действала система за напояване не е потребявана вода, но има становище от Напоителни системи за готовност за доставка на водни маси след приключване на инвестицията.</p> <p>Благодаря</p>	<p>Във връзка с поставения въпрос следва да се има предвид, че за площи, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, кандидатът следва да докаже, че те попадат в обхвана на понятието „напоявани площи“, посредством документите по т. 24 и т. 24.1 от Раздел 24.1. Списък с общи документи от Условието за кандидатстване.</p> <p>В допълнение, по настоящата процедура са допустими за подпомагане инвестиции само на ниво земеделското стопанство на кандидата и само в рамките на напояваните площи, съгласно дефиницията, посочена в УК.</p>
<p>Запитване № 35, 14.10.2024 г.</p>	<p>Здравейте,</p> <p>Допустимо ли е да кандидатства фирма, която са били в затруднено положение през последните 3 финансови години?</p>	<p>В Условието за кандидатстване не са предвидени ограничения и/или условия по отношение на предприятия в затруднено положение.</p> <p>Специфичните изисквания по отношение на предприятия в затруднено положение произтичат от разпоредбите на законодателството в областта на държавните помощи, което не е приложимо за подпомагането по настоящата процедура.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



Дата на публикуване на разясненията от УО: 24.10.2024 г.

<p>Запитване № 36, 15.10.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа, Във връзка с кандидатстването на животновъдна ферма за разходи по т.1.1.7. Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др. имам следното питане: Предвижда се изграждането на автоматична система за напояване на животните - автоматични поилки, маркучи, резервоари вкл. резервоари за дъждовна вода, помпи за осигуряване на необходимото налягане на водата, соларни с-ми за осигуряване на ток за функционирането на помпите, филтри - всичко за надземен монтаж. По наше мнение посочената инвестиция представлява оборудване (не е СМР), но необходимо ли е представянето на някаква схема/чертеж, показващи начина на функционирането на системата или е достатъчно да се приложат съпоставими 3 оферти с посочване на елементите на системата?</p>	<p>В УК не е предвидено представяне на техническа документация, свързана с разходи за СМР. Следва да се има предвид, че съгласно ЗУТ някои монтажни работи подлежат на издаване на разрешение за строеж (със или без одобряване на инвестиционен проект), което се преценява от съответния компетентен орган, за което се представя един от документите по т. 13 или т. 14 от раздел 24.1 на УК. В допълнение, съгласно т. 7 от раздел 21.2 на УК : „При необходимост оценителната комисия може да изиска представяне на техническата документация, въз основа на която е издадено разрешението за строеж или разрешението за поставяне.“</p>
<p>Запитване № 37, 17.10.2024 г.</p>	<p>Здравейте, земеделски производител притежава действащо разрешително от БД за водоземане от сондаж, издадено преди 01.01.2024 г. за поливане на овощна градина. За напояваните площи към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване. В насоките е указано, че за площите, за които е разработен бизнес плана, в които към 1 януари 2007 г. не е действала система за напояване, кандидатът следва да докаже, че съществуват напоителни инсталации, по начина, предвиден в т. 24.3 от раздел 13.2 от УК, а именно „24.3. За площите, в които към 1</p>	<p>Във връзка с описания в запитването случай правим уточнението, че от описаните в т. 24.3.1 документи са приложими единствено „документи (фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др.) за плащане за ползвана вода за напояване - платени държавни такси към съответната Басейнова дирекция“ ведно с действащото разрешително за водоземане и инвентарна книга по т. 24.3.2. (когато е приложимо). В допълнение, в разрешителното за водоземане следва да са посочени конкретните имоти и площи, които се предвижда да</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>януари 2007 г. не е действала система за напояване, за доказване, че напоителните инсталации в стопанството са съществуващи, кандидатът представя:</p> <p>24.3.1. сключен договор с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или със сдружение за напояване за поне една от предходните три години (2021, 2022, 2023 г.) и документи (фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др.) за плащане за ползвана вода за напояване - платени държавни такси към съответната Басейнова дирекция или по договор за ползване на услуга „доставка на вода за напояване“ с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или сдружение за напояване за съответните години (2021, 2022, 2023 г.), и 24.3.2. инвентарна книга, в която са отразени напоителните системи или елементи от тях (когато е приложимо)</p> <p>Моля да уточните документите по т. 24.3. приложими ли са при водовземане от сондаж, предвид че земеделският производител не ползва услугата „доставка на вода за напояване“ от „Напоителни системи“ ЕАД, тъй като ползва вода от собствен сондаж, за който има действащо разрешително.</p>	<p>бъдат напоявани, в съответствие с изискването на последното изречение от т. 23.2 от раздел 13.2 от УК.</p>
<p>Запитване № 38, 21.10.2024 г.</p>	<p>Здравейте, Във връзка с обявен прием по процедура „BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ и подготовка на инвестиционно намерение, моля за следното уточнение: Необходимо ли е да се представи документ по 24.1.10 и 24.1.11, когато се отнася до финансиране на преместваема пивотна система и/ или ролкова система?</p>	<p>Документите по т. 10 и т. 11 от раздел 24.1. от УК се прилагат в описаните в тях случаи и се отнасят само до имотите, в които ще се монтират или поставят съоръженията. Съгласно т. 17 от раздел 13.2 от УК „Документ по т. 16.2 за случаите по буква „а“ не се изисква при кандидатстване за подпомагане за мобилни системи и съоръжения за напояване, които: <i>17.1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;</i></p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>Необходимо ли е договорите да бъдат многогодишни предвид големината, обхвата на поливните системи и сложността на тяхното преместване?</p> <p>Достатъчно ли е само споразумение по чл.37в или едногодишни договори за наем в реални граници?</p>	<p><i>17.2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.</i>“</p> <p>Независимо от горното, съгласно т. 24.3 от Раздел 13.2, кандидат с имоти, които не попадат в обхвата на площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване, следва да докаже, че площите, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на понятието „напоявани площи“, т.е. те са напоявани в предходни години, както и да докаже, че за бъдещ период има осигурен достъп до вода, в съответствие с т. 23.2 от същия раздел, така че подпомогнатите инвестиции по проекта да могат да функционират по предназначение след реализирането му.</p>
<p>Запитване № 39, 22.10.2024 г.</p>	<p>Здравейте, Имам Разрешително за водоземане от Басейнова дирекция, като водата, необходима за напояване на имотите в стопанството се изпомпва посредством помпа, която се намира в непосредствена близост до водния обект, от който се черпи водата. Счита ли се за допустима инвестиция закупуването на нова помпа, посредством която се доставя вода до напояваните площи, но самата помпа не се намира на територията на напояваните площи?</p> <p>Благодаря предварително,</p>	<p>Допустимите дейности по настоящата процедура следва да са насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство и да отговорят на условията за допустимост, описани в УК. Предвид изискването на т. 16 от раздел 13.2 от УК е необходимо представянето на приложимия документ по т. 10 и т. 11 от раздел 24.1.</p> <p>Независимо от горното, съгласно т. 24.3 от Раздел 13.2, кандидат с имоти, които не попадат в обхвата на площите, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване, следва да докаже, че площите, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на понятието „напоявани площи“, т.е. те са напоявани в предходни години, както и да докаже, че за бъдещ период има осигурен достъп до вода, в съответствие с т. 23.2 от същия раздел, така че подпомогнатите инвестиции по</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



		проекта да могат да функционират по предназначение след реализирането му.
Запитване № 40, 23.10.2024 г.	<p>Здравейте,</p> <p>Бих искал да кандидатствам за ФЕЦ за моето овощно стопанство, произведената енергия от която ще захранва помпата към съществуващ сондаж и помпено/филтърно стопанство в рамките на стопанството. Сондажът и помпеното/филтърното стопанство са отдалечени едно от друго, което налага използването на мобилна автономна ФЕЦ, която посредством ремарке, върху което ще е поставена, ще може да бъде транспортирана от сондажа до помпеното стопанство и обратно за захранване и на двете съоръжения. Допустима ли е инвестиция в мобилна автономна ФЕЦ за описания случай?</p> <p>В проектното предложение се предвиждат и други инвестиции в напоителни съоръжения.</p>	<p>„Мобилна автономна ФЕЦ“ не попада в обхвата на допустимите разходи по процедурата.</p>
Запитване № 41, 23.10.2024 г.	<p>На заседание на Комитета за наблюдение е приет критерий за оценка 2.7. „Проектни предложения с инвестиции и дейности в напоителни системи за напояване при отглеждане на царевица“ по предложение на Национална асоциация на зърнопроизводителите. Логиката на включване на царевицата в критериите за оценка е, че царевицата не е сухоустойчива култура и не дава високи добиви без напояване. Поради сходни причини царевицата е включена в стратегията на Световна банка за напояването в България. Същата логика е приложима и при сладката царевица, която също е чувствителна на засушаване и има голям икономически потенциал за</p>	<p>Предвид факта, че в т. 9 от раздел 22.2 няма изрично уточнение за вида на царевицата, то инвестиции и дейности в напоителни системи за напояване при отглеждане на сладка царевица също следва да получат приоритет по критерий за оценка № 2.7. при описаните условия.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>увеличаване на добивите при напояване. Поради това, моля Управляващият орган да уточни дали проект с инвестиции за напояване на сладката царевица би получил 10 т. по критерий 2.7, тъй като критерият не уточнява за какъв вид царевица става дума, откъдето следва да се заключи, че всички видове царевица следва да получат точки по този критерий. Благодарим предварително за предоставения отговор!</p>	
<p>Запитване № 42, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условията за изпълнение:</p> <p>4. Индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководителя на предприятието, с включени в него обособени счетоводни сметки, специално открити за проекта. Сметките следва да съдържат номера /или част от номера/ на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ или номера на проектното предложение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>Задължително какви обособени счетоводни сметки трябва да се открият за проекта, например в следните групи или и други:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Група 20- за ДМА2) Група 21- за НДМА3) Група 40- Доставчици4) Група 40- Доставчици по аванси5) Група 60- Услуги	<p>Съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, разходите се считат за допустими, ако са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. В индивидуалния сметкоплан следва да се включат обособени счетоводни сметки в съответствие със спецификата на конкретното проектно предложение и дейността на кандидата.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



<p>Запитване № 43, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условието за изпълнение:</p> <p>9. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „.doc“, „.docx“, „.xls“ или „.xlsx“ формат.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>Правилно ли е разбирането на текста, че протоколът трябва задължително да съдържа детайлно описание на техническите характеристики и само ако е приложимо- напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др?</p>	<p>За всеки обект на инвестицията в приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента следва да се съдържа детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.)</p>
<p>Запитване № 44, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условието за изпълнение:</p> <p>11. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>1. Фактурите, с които се отчитат инвестициите и разходите по проекта трябва ли да съдържат попълнени всички реквизити по чл. 114, ал. 1 от ЗДДС, или е допустимо само част от тях да бъдат попълнени, като във втория случай кои са те?</p> <p>чл. 114, ал. 1 от ЗДДС:</p>	<p>Реквизитите на първичните счетоводни документи следва да са в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство в областта (Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност и др.)</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



(1) Фактурата задължително съдържа:

1. наименование на документа;
2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
7. име и адрес на получателя по доставката;
8. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
9. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>11. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;</p> <p>12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането и, както и основанието за начисляване на данък;</p> <p>13. размера на данъка;</p> <p>14. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;</p> <p>15. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.</p>	
<p>Запитване № 45, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условието за изпълнение:</p> <p>11. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>ДФЗ поставя ли допълнителни условия към реквизитите по чл. 6, ал. 1 от ЗСч, например- име, фамилия на съставител; подпис на съставител; печат на Продавача по фактурата?</p> <p>чл. 6, ал. 1 от ЗСч:</p> <ol style="list-style-type: none">1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;2. дата на издаване;	<p>В чл. 6, ал. 1 от ЗСч са посочени само минималните изисквания към съдържанието на първичните счетоводни документи. Представените към искането за плащане фактури следва да отговорят на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 114 от Закона за данък върху добавената стойност.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;</p> <p>4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.</p>	
<p>Запитване № 46, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условията за изпълнение:</p> <p>11. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>УО задължил ли е ДФЗ да проверява за попълнени изискуемите реквизити на фактурите по чл. 114, ал. 1 от ЗДДС и чл. 6, ал. 1 от ЗСч?</p>	<p>ДФЗ извършва контрол за спазване на изискванията, включително и във връзка с изискването на чл. 189, параграф 3, буква „г“ и буква „д“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2024/2509. <i>„Допустимите разходи, действително направени от бенефициера, съгласно посоченото в член 125, параграф 1, първа алинея, буква б), трябва да отговарят на всички изброени по-долу критерии:</i></p> <p><i>... г) възможно е да бъдат установени и проверени, по-специално като се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за аналитично счетоводно отчитане на разходите;</i></p> <p><i>д) отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство;“.</i></p> <p>Съгласно изискванията на регламентите за прилагане на ПРСР 2014-2020 г. държавите членки създават ефективни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването на законодателството, уреждащо схемите за подпомагане на Съюза, целящи да се сведе до минимум рискът от нанасяне на финансови вреди на Съюза. В тази връзка ДФЗ е задължен да</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



		извърши достатъчен брой проверки с цел да се установи съответствие с нормативната уредба на Съюза и националното законодателство, включително изискванията на ЗСч и ЗДДС.
Запитване № 47, 24.10.2024 г.	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условието за изпълнение:</p> <p>11. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>1. При проверка на фактури от страна наДФЗ, УО какви условия е поставил спрямо изисквания, и приложими документи по тях, които Бенефициента трябва да представи с цел доказване на гарантираната автентичност на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата, във връзка с чл. чл. 114, ал. 10 от ЗДДС?</p> <p>чл. 114, ал. 10 от ЗДДС: (10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата се осигурява от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата или известието към фактурата и доставката на стоки или услуги.</p> <p>2. Какви признаци УО е определил къмДФЗ за да приеме една фактура, като такава получена на хартия, при условия, че няма</p>	<p>1. и 2. При извършването на контрол за съответствие с насоките за кандидатстванеДФЗ се съобразява с изискванията към първичните счетоводни документи от приложимото национално законодателство в областта (Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност и др.)</p> <p>В допълнение, моля да се запознаете с отговора на запитване № 45:</p> <p><i>„В чл. 6, ал. 1 от ЗСч са посочени само минималните изисквания към съдържанието на първичните счетоводни документи. Представените към искането за плащане фактури следва да отговорят на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 114 от Закона за данък върху добавената стойност.“</i></p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	изписани от съставил имена, или липсва ръчен подпис, или липсва печат на Продавача, че е различна от електронна фактура?	
Запитване № 48, 24.10.2024 г.	<p>14. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар и покриваща всички посочени в административния договор за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>1. Какво е минималното съдържание на документ „опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар“, който ще се приеме за целите на процедурата- само наименованието на актива или наименованието на актива и пълна техническа спецификация, включително серийни номера, по договора за доставка?</p> <p>2. Общите условия към полицата трябва да бъдат на лични при Бенефициента и трябва ли да бъдат подписани и подпечатани от Застрахователя и Бенефициента, с посочена дата за това?</p> <p>3. При заявка за плащане бенефициента трябва да предава наДФЗ сканирано копие на Общи условия към полицата?</p>	<p>1. Описът към застрахователната полица следва съдържа пълното наименование на съответния актив, сериен номер, ако има такъв и застрахователната сума.</p> <p>2. Общите условия към съответната застрахователна полица следва да са налични при бенефициента, като няма изискване същите да подписани и подпечатани, и с посочена дата.</p> <p>3. При подаване на искане за плащане е препоръчително да се прилагат общите условия към съответната застрахователна полица, тъй като не винаги са налични на електронната страница на съответния застраховател иДФЗ не може да извърши проверка дали са покрити изискуемите за съответния актив/действие рискове.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>4. В период на мониторинг на проекта Бенефициента трябва ли да предава на ДФЗ оригинала на застраховката и приложенията към нея, който е в негова полза? Ако да- до ОД ДФЗ или до ДФЗ- София трябва да се изпраща с куриер?</p>	<p>4. В периода на мониторинг подновените застрахователни полици се представят от бенефициентите през ИСУН.</p>
<p>Запитване № 49, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условиата за изпълнение:</p> <p>24. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 22 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на разходите“ от Условиата за кандидатстване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (изисква се когато в процеса на изпълнение е налице промяна в техническите характеристики и/или други показатели в случаите на инвестиции за производство на енергия от ВЕИ).</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>1. При издадено Разрешение за строеж на съоръжение за ВЕИ, и при промени в него, Бенефициента трябва ли да разполага с екзекутив/изменение на становищата/решенията, въз основа на които е издадено разрешението за строеж, и с които следва да се удостовери, че измененията отговарят на ЗУТ, т. е са законосъобразно?</p> <p>2. При положителен отговор по т. 1 следва ли посочените документи да съдържат подпис и/или печат на Община?</p>	<p>Във връзка с поставените въпроси моля да се запознаете с изискванията на чл. 175, както и чл. 147, ал. 1, т. 14 и 14а и ал. 2 от Закона за устройство на територията.</p> <p>1. При издадено Разрешение за строеж на съоръжение за ВЕИ и при настъпили промени в него, бенефициентът трябва да представи съответните документи, с които да удостовери, че измененията отговарят на ЗУТ.</p> <p>2. Представените документи за настъпилите промени следва да съдържат подпис и печат на съответната община.</p> <p>В допълнение, бенефициентът следва да уведоми Фонда за настъпването на факти и обстоятелства от значение за точното изпълнение на одобрения проект, като подаде искане за изменение и/или допълнение на административния договор, съгласно Раздел V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА от Приложение № 4 от Условиата за изпълнение.</p>
<p>Запитване № 50, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условиата за изпълнение:</p>	<p>Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17) се представя в зависимост от категорията на строежа съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>2.1. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба и в зависимост от характера на инвестицията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ: Бенефициента трябва ли да разполага с документа при инвестиция във ФЕЦ?</p>	<p>строителството и се съставя от комисия, назначена със заповед на възложителя. Протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.</p>
<p>Запитване № 51, 24.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г., Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) отправя следното запитване:</p> <p>В случай, че проектното предложение се изпълнява на площи, които попадат в Регистъра на поливните площи, съгласно РМС N512/2000 г., публикуван на сайта на „Напоителни системи“ ЕАД (https://naoiaavane.nps.bg/), необходимо ли е кандидатът да предостави и някакъв допълнителен документ, доказващ допустимостта на площите по целевия прием?</p> <p>Благодарим предварително за предоставения отговор!</p>	<p>Както е посочено в отговора на въпрос 2 и въпрос 3 от запитване № 26:</p> <p><i>„Условията на т. 23.2 от раздел 13.2 от УК се отнасят за всеки кандидат с цел доказване, че за бъдещ период за площите, за които е разработен бизнес плана, кандидатът има осигурен достъп до вода, така че подпомогнатите инвестиции по проекта да могат да функционират по предназначение след реализирането му.</i></p> <p><i>От друга страна, изискванията на т. 24.3 от същия раздел касаят само описания в условието случай, отнасят се за минал период и са предвидени за доказване, че площите, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на понятието „напоявани площи“, т.е. те са напоявани в предходни години.“</i></p> <p>В описания от Вас случай, когато проектното предложение се изпълнява на площи, които попадат в Регистъра на поливните площи, не е необходимо представянето на документи по т. 24.3 от Раздел 13.2 от УК за доказване допустимостта на площите.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



<p>Запитване № 52, 24.10.2024 г.</p>	<p>Уважаеми дами и господа,</p> <p>Във връзка с текущият прием по процедура № BG06RDNP001-4.017 по подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от мярка 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ за периода 2014-2020 г. бих искала да получа отговор на следният въпрос:</p> <p>В процес съм на подготовка на инвестиционно проектно предложение, което ще включва мобилна пивот система за напояване. Дружеството което представлявам няма Действащо разрешително за водоземане, няма договор за ползване на услуга „доставка на вода за напояване“ с клон на „Напоителни системи“ ЕАД или сдружение за напояване за настоящата година. След направена справка в регистъра на следния електронен адрес: https://narioiavane.nps.bg, всички поземлени имоти предвидени за напояване и описани в изготвения Инженерен проект попадат в поливните площи на "Напоителни Системи" ЕАД. Всеки един от поземлените имоти предвидени за напояване в подготвения инвестиционен проект е със статус „Имота попада в поливните площи на "Напоителни Системи" ЕАД!“. При така описаната ситуация, необходимо ли е да предоставя „документ, удостоверяващ възможността за предоставяне на услугата „доставяне на вода за напояване“ от клон на „Напоителни системи“ ЕАД“, предвиден в точка 24 от Подраздел „24.1. Списък с общи документи:“ на Раздел „24.Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:“ от Условието за кандидатстване (УК)?</p>	<p>Моля да се запознаете с отговора на запитване № 51:</p> <p><i>„Както е посочено в отговора на въпрос 2 и въпрос 3 от запитване № 26:</i></p> <p><i>„Условията на т. 23.2 от раздел 13.2 от УК се отнасят за всеки кандидат с цел доказване, че за бъдещ период за площите, за които е разработен бизнес плана, кандидатът има осигурен достъп до вода, така че подпомогнатите инвестиции по проекта да могат да функционират по предназначение след реализирането му.</i></p> <p><i>От друга страна, изискванията на т. 24.3 от същия раздел касаят само описания в условието случай, отнасят се за минал период и са предвидени за доказване, че площите, за които е разработен бизнес плана, попадат в обхвата на понятието „напоявани площи“, т.е. те са напоявани в предходни години.“</i></p> <p><i>В описания от Вас случай, когато проектното предложение се изпълнява на площи, които попадат в Регистъра на поливните площи, не е необходимо представянето на документи по т. 24.3 от Раздел 13.2 от УК за доказване допустимостта на площите.“</i></p> <p>В допълнение, изискуемите документи във връзка с изискването на т. 23.2 са описани в т. 24 от раздел 24.1 от УК. Когато не е представен „документ, удостоверяващ възможността за предоставяне на услугата „доставяне на вода за напояване“ от клон на „Напоителни системи“ ЕАД или от сдружение за напояване“, се предвижда извършването на служебна проверка от страна на ДФЗ.</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



И в тази връзка какви са специфичните изискуеми документи (предвидени в УК) конкретно свързани с проектно предложение с инвестиция за напояване на поземлени имоти, които на 100% попадат в допустимия слой за напояване на "Напоителни Системи" ЕАД след направена справка в Регистър на поливните площи, съгласно РМС N512/2000 г.?
С уважение, ***

Дата на публикуване на разясненията от УО: 06.11.2024 г.

**Запитване
№ 53,
25.10.2024 г.**

Здравейте,
В нашето стопанство, от повече от 10 години, напояваме земеделски култури въз основа на Разрешително за водовземане от Басейнова Дирекция. Мястото на водовземане е язовир, който граничи с нашето стопанство, от който водата достига до нашите напоявани площи посредством съществуващи собствени напорен водопровод и помпена станция. Към настоящия момент, съществуващият напорен водопровод представлява открит канал и тъй като е сериозно амортизиран, се наблюдава голяма загуба на вода по трасето. Нашата цел е да модернизираме този водопровод, чрез полагане на нови тръби и подмяна на помпеното оборудване, с което ще се постигне сериозно спестяване на вода. Тръбопроводът е собствен и преминава през Общински път с учредено право на безсрочно преминаване. Инвестициите по проекта ще се използват само за нашето стопанство, активите ще са част от нашето стопанство и няма да се използват за напояване на чужди стопанства. Моля, за Вашето становище, дали инвестицията в нови тръби за съществуващия собствен

Инвестициите в „полагане на нови тръби и подмяна на помпеното оборудване“ могат да попаднат в обхвата на допустимите разходи по процедурата, ако са в рамките на земеделското стопанство на кандидата, отговарят на условия за допустимост и са представени изискуемите документи.
С цел доказване на изискванията по т. 16 от Раздел 13.2, кандидатът следва да представи документи, в съответствие с чл. 192 от ЗУТ (писмен договор с нотариална заверка на подписите или заповед на кмета на общината, вписани в имотния регистър). В допълнение, следва да имате предвид, че кандидатите не могат да преотстъпват под каквато и да е форма ползването и да извършват разпоредителни сделки с активи - предмет на подпомагане по административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка, други лица, различни от кандидата не могат да се възползват от одобрените за финансиране активи, които следва да обслужват единствено стопанството на кандидата.
В допълнение Ви информираме, че съответствието с условията за допустимост се определя от оценителната комисия въз



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>водопровод и ново оборудване за помпената станция е допустима по настоящата процедура?</p>	<p>основа на проектното предложение в неговата цялост, предоставените документи и информацията за съответните инвестиции и дейности.</p> <p>В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.</p>
<p>Запитване № 54, 25.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от „УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ“, „13.2: Условия за допустимост на дейностите:“:</p> <p>27.1. Инженерният проект трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство, включително и за наличните в стопанството на кандидата напоителни системи, за чието захранване в проектното предложение е предвидено изграждане на фотоволтаична система и трябва да показва изпълнение на посочените условия в т. 24 до т. 26.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>1. Посоченото „съществуващо измервателно устройство на потреблението на вода“ да се разбира ли, че е водомер, който е непосредствено свързан с пряката апаратура за черпене на вода от водоизточника и е запечатан по чл. 155, ал. 1, т. 16 от Басейнова дирекция или е водомер, който е свързан преди</p>	<p>Съгласно Закона за водите „водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да измерват и да водят отчет за изземваните и използваните води“. „Собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения са длъжни да осигуря използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхното състояние“. „Директорът на басейнова дирекция пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води“. „Отнетият при водовземането обем вода или обемът на отпадъчните води се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства“.</p> <p>По отношение на ползвателите на услуги от „Напоителни системи“ ЕАД следва да се има предвид задължението на водоползвателите „да монтират ултразвуково измервателно устройство с валиден протокол за годност от оторизирана лаборатория“.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>системите за напояване и който не е запечатан от Басейнова дирекция?</p> <p>2. Във връзка с условието, че измервателно устройство на потреблението на вода е за цялото земеделското стопанство, в което може да е налично потребление на вода за дейности, които не са предмет на проекта, ще следва ли в инженерния проект да се заложи второ измервателно устройство на потреблението на вода, което да е само за целите на проекта? В този случайДФЗ ще изисква ли пломбиране на устройството и ако да- от кого?</p>	<p>Изискването на т. 23.3 от раздел 13.2 от УК се отнася за „уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции в рамките на проектното предложение“.</p>
<p>Запитване № 55, 25.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от „УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ“, „14.1. Допустими разходи“:</p> <p>1.1. Разходи за материални инвестиции за:</p> <p>1.1.1. Доставка и монтаж на напоителни инсталации (или елементи от тях), включително (неизчерпателен списък) инсталации за дъждуване, инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролковни машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях;</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>1. Изграждане на напоителни инсталации за целите на процедурата СМР ли е?</p> <p>2. Изграждане на „магистрални водопроводи“ за доставка на водата от водоизточника/резервоара до напоителни инсталации за целите на процедурата СМР ли е?</p>	<p>1. и 2. Съответният компетентен орган по ЗУТ преценява съотносимостта на инвестиционните разходи по проекта към обхвата на понятието СМР. Следва да се има предвид, че съгласно ЗУТ някои монтажни работи подлежат на издаване на разрешение за строеж (със или без одобряване на инвестиционен проект), което се преценява от съответния компетентен орган, за което се представя един от документите по т. 13, т. 14 или т. 15 от раздел 24.1 на УК.</p> <p>3. Инвестициите в „магистрални водопроводи“ могат да попаднат в обхвата на допустимите разходи по процедурата, ако са в рамките на земеделското стопанство на кандидата, отговарят на условия за допустимост и са представени изискуемите документи.</p> <p>С цел доказване на изискванията по т. 16 от Раздел 13.2, кандидатът следва да представи документи, в съответствие с чл. 192 от ЗУТ (писмен договор с нотариална заверка на подписите или заповед на кмета на общината, вписани в</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>3. „Магистрални водопроводи“ от водоизточника/резервоара, които преминават през имоти, които не са собственост на Кандидата или няма правно основание за ползването им, например общински пътища, ако са допустим разход, с какви документи следва да се придружават за целите на настоящата процедура, включително и от гледна точка на ЗУТ?</p>	<p>имотния регистър). В допълнение, следва да имате предвид, че кандидатите не могат да преотстъпват под каквато и да е форма ползването и да извършват разпоредителни сделки с активи - предмет на подпомагане по административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка, други лица, различни от кандидата не могат да се възползват от одобрените за финансиране активи, които следва да обслужват единствено стопанството на кандидата.</p> <p>Във връзка с Вашия въпрос Ви информираме, че съответствието с условията за допустимост се определя от оценителната комисия въз основа на проектното предложение в неговата цялост, предоставените документи и информацията за съответните инвестиции и дейности.</p> <p>В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.</p>
<p>Запитване № 56, 25.10.2024 г.</p>	<p>Във връзка с т.25, т.2 УК заявявам получаване на разяснения по следните текстове от Приложение № 1 към Условията за изпълнение „Документи за окончателно плащане“:</p> <p>25. Становище от инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване, доказващо изпълнение или надвишаване на реалните показатели за коефициент на полезно действие, икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода след</p>	<p>След реализация на инвестицията е необходимо да се проследи изпълнението на заложените в инженерния проект показатели за потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода, като за целта е предвидено представяне на посочения в запитването документ. Той следва да удостовери, на база реални данни от съществуващо или ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство, че показателите са изпълнени или надвишени.</p>



ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.017 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ



	<p>реализацията на инвестицията за ХМСН спрямо заложените показатели в инженерния проект към датата на кандидатстване по т. 24 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване.</p> <p>РАЗЯСНЕНИЕ:</p> <p>Становището трябва ли да доказва посочените обстоятелства въз основа на данните от измервателно устройство на потреблението на вода, което задължително трябва да е налично в стопанството? Ако да- на какви условия трябва да отговаря устройството и в кой момент ще се фиксира началното показание, спрямо което ще се доказва потреблението. Ако не- да се разбира ли, че данните от устройството няма да се ползват в периода на отчитане на проекта и неговия мониторинг?</p>	
<p>Запитване № 57, 25.10.2024 г.</p>	<p>Защо Напоителни системи отказват издаване на безплатен документ, дали могат да предоставят вода за напояване за следващ сезон. На какъв принцип ще е тази служебна проверка и как кандидатите да знаят какъв ще е резултатът от нея. Ако при тази проверка се окаже, че не могат да ми предоставят вода, кой ще поеме разходите ми за подготовка на проекта. МЗХ като собственик на дружеството, да ги задължи да предоставят документи, необходими за процедурата.</p>	<p>В част от запитването не се съдържа искане за разяснение по насоките за кандидатстване, каквато е разпоредбата на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ.</p> <p>По отношение на служебната проверка, която е визирана в запитването, правим уточнението, че същата ще се извършва само за проектни предложения, които се изпълняват на площи, които попадат в Регистъра на поливните площи, когато не е представен документ, удостоверяващ възможността за предоставяне на услугата „доставяне на вода за напояване“ от клон на „Напоителни системи“ ЕАД или от сдружение за напояване“.</p>