

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Автомобилът трябва да отговаря на следните минимални технически спецификации и оборудване:

|     |                             |  |
|-----|-----------------------------|--|
| 1.  | Вид на каросерията          | Седан  |
| 2.  | Брой места                  | 4+1  |
| 3.  | Брой на вратите             | 4  |
| 4.  | Дължина                     | Не по-малка от 4800 мм   |
| 5.  | Ширина                      | Не по-малка от 1800 мм (без огледала)  |
| 6.  | Височина                    | Не по-малка от 1400 мм   |
| 7.  | Междуосие                   | Не по-малко от 2800 мм   |
| 8.  | Пътен просвет               | Не по-малко от 150 мм  |
| 9.  | Двигател                    | Бензинов – четирицилиндров двигател  |
| 10. | Обем на двигателя           | Минимум 2.0 литра (1951 куб.см)  |
| 11. | Скоростна кутия             | Минимум 6-степенна автоматична скоростна кутия плюс задна с възможност за ръчно превключване |
| 12. | Мощност по DIN /еквивалент/ | Минимум 150 к.с.   |
| 13. | Комбиниран разход           | Не повече от 7,0 л/100 км  |
| 14. | Предаване                   | Преден или заден двигателен мост   |
| 15. | Екологична норма            | ЕВРО5 или по-висок   |
| 16. | Емисии на CO <sub>2</sub>   | Не повече от 150 г/км  |
| 17. | Предни спирачки             | Дискови  |
| 18. | Задни спирачки              | Дискови  |
| 19. | Шаси (окачване)             | Предно – независимо; Задно – независимо  |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 20. | Оборудване: |  |
|     | -           | осем броя въздушни възглавници   |
|     | -           | антиблокираща спирачна система с разпределение на спирачното усилие  |
|     | -           | система за динамичен контрол на траекторията и сцеплението   |
|     | -           | система против прибуксуване и спирачен асистент за екстремно спиране   |
|     | -           | автоматично включване на „стоп светлинните“ при внезапно спиране   |
|     | -           | система за следене на налягането в гумите  |
|     |             | система за подпомагане тръгването по наклон  |
|     | -           | система за предотвратяване на сблъсък при движение в градска среда   |
|     | -           | система за гаснене и стартиране на двигателя при задръстване и спиране и стартиране и гаснене на двигателя чрез бутон на таблото |
|     | -           | радио CD MP3 с управление от волана  |
|     | -           | блютуут връзка с телефон /система „свободни ръце“/ с информация на дисплея   |
|     | -           | мултифункционален волан регулируем по височина и дълбочина с електро усилване в зависимост от скоростта                          |
|     | -           | мултифункционален дисплей с бордкомпютър   |
|     | -           | автопилот (темпомат) с управление от волана  |
|     | -           | електрически отопляеми управляеми и съгъваеми външни огледала  |
|     | -           | преден и заден подлакътник   |
|     | -           | електронен двузонов климатик с дюзи за задния ред седалки  |
|     | -           | електронен имобилайзер   |

|     |                               |  |
|-----|-------------------------------|--|
|     | -                             | предни и задни електрически стъкла   |
|     | -                             | алармена система с централно заключване и дистанционно управление            |
|     | -                             | преден и заден парктроник  |
|     | -                             | дъжд-сензор за чистачките  |
|     | -                             | самозатъмняващо се огледало за обратно виждане                               |
|     | -                             | автоматично включване на светлините  |
|     | -                             | алуминиеви джанти 17" и секретни болтове                                     |
|     | -                             | допълнителен комплект зимни гуми с алуминиеви джанти 17"                     |
|     | -                             | фарове за мъгла  |
|     | -                             | оригинални текстилни стелки за венчки места                                  |
|     | -                             | аварниен комплект с аптечка пожарогасител светлоотразителен триъгълник и др. |
| 21. | Цвят                          | Черен, графитен или сив металик  |
| 22. | Срок за доставка              | До 120 календарни дни  |
| 23. | Гаранционен срок от участника | Минимум 36 (тридесет и шест) месеца или 150 000 км.                          |